



Listă de prețuri

Valabil din 15 septembrie 2017



Informații generale

1 Calcul de necesar

La solicitare vă calculăm gratuit necesarul de țiglă și accesorii pentru învelitoare. Planșele necesare pentru calcul:

- planuri pentru toate nivelele construcției și planul de învelitoare (la nivel de proiect pentru autorizare)
- planurile de fațade
- planșele cu secțiuni pentru învelitorile complexe.

Pentru un calcul exact este necesar să ne comunicați panta învelitorii, lungimea căpriorilor, lățimea consolei și modelul de țiglă ales. Planurile se pot transmite prin:

Servicii poștale, la adresa: Cluj-Napoca,

Str. Septimiu Albini, Nr. 81, Ap. 3.

Cod poștal 400457

E-mail, pe adresa:

info@tigleterran.ro

2 Consultanță tehnică

Informații tehnice despre utilizarea adecvată a produselor Terran puteți găsi în Ghidul de montaj și execuție. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea produselor, reprezentanții noștri vă stau la dispoziție la numărul de telefon 0264/462484 sau la adresa de e-mail info@tigleterran.ro.



4 Transportul

Compania Terran asigură transportul produselor până la depozitele distribuitorilor.



3 Comandă

După calculul de necesar preliminar, produsele Terran se pot comanda prin rețeaua națională de distribuitori. Pentru asigurarea transportului în siguranță a produselor se va avea în vedere ca numărul de țigle de bază din gama Coppo, Rundo și Zenit să fie divizibil cu 40, cele din gama Synus și Danubia Resistor cu 42, cele din gama Danubia ColorSystem și Standard cu 44, iar numărul de coame cu 4.



50
ANI
GARANȚIE
TERRAN
• din anul 1920 •

5 Garanție 50 de ani

Un acoperiș se alege pentru o viață, nu doar pentru un an. Tocmai din acest motiv acordăm o garanție scrisă de 50 de ani pentru:

- ➔ precizia dimensională,
- ➔ impermeabilitatea,
- ➔ rezistența la îngheț-dezghet ale țiglelor Terran.

Cu un trecut de mai multe decenii de muncă consecventă, putem afirma cu mândrie că gama de produse TERRAN reprezintă o alegere excelentă și pe termen lung. Tehnologia de nivel mondial, munca respectiv priceperea specialiștilor, inginerilor noștri ne-au ridicat printre cei mai moderni producători în domeniul construcțiilor. Toate acestea ne-au permis ca după o evaluare profesională cuprinzătoare, să putem oferi o astfel de garanție extinsă remarcabilă pentru produsele TERRAN. Acest lucru este de asemenea o garanție pentru clienții noștri că opțiunea lor pentru țiglele din gama TERRAN reprezintă o alegere excelentă pentru mai multe generații.



6 Culori

În oferta noastră de produse, oricine își poate găsi forma de țigă cea mai adecvată, de la ondulată, trecând prin solzi până la plată.

Această diversitate de forme este accentuată de gama largă al paletelor de culori. De la tradiționalele nuanțe de roșu, prin culorile mediteraneene pline de viață și până la tonurile închise, toate "culorile de învelitoare" există la noi. Culorile din publicație pot diferi de realitate din cauza tehnicii de imprimare. Culoarea țiglelor de pe expozitoarele distribuitorilor - în special în cazul culorilor Antic și Coppo - pot diferi de impactul cromatic așteptat.

7 Calitate

Pentru ca la dumneavoastră să ajungă doar țigă de calitate impecabilă, controlăm în permanență calitatea materiilor prime, proporția amestecului, produsele semifinite și finite. Calitatea produselor corespund prevederilor normei europene EN 491, și este controlată și de instituții de testare independente, acreditate.

Declarație de performanță

TERRAN		CE
<p>DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ conform dispoziției parlamentului și consiliului european nr.305/2011.</p>		
1. Cod unic de identificare al produsului-dep:	Țigle și accesorii din beton (EN 490)	14
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produselor pentru construcții astfel cum este indicat la articolul 11 alineatul (4):	Terran Dembulă (T EN 490), 45 RF 300-396-4-4)	
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, astfel cum este prevăzut de fabricant:	Material pentru învelitori înclinate	
4. Numele producătorului, denumirea societății, sau marca înregistrată a societății și adresa de contact, cum se aplică în temeiul articolului 11 alineatul (5):	Mediterran Magyarország Kft. Törpfa Műhely u. 10, H-7754 Boly, Ungaria	
5. Dacă este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al căruia mandat acceptat atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):	Nu este cazul	
6. Modul de evaluare sistematică de verificare a conformității privind performanțele produsului pentru construcții, și așa cum este prevăzut în anexa V:	Punctul 3.	
7. În cazul declarației de performanță privind produsele pentru construcții, acceptat de un standard armonizat, TSUS BRUTTELOK, T-Fala Hra, 3050 Hra, Bratislava, C. Slovacia (1307):	P 40-13-0282	
8. În cazul declarației de performanță pentru produse de construcții, pentru care nu s-a emis o evaluare tehnică europeană:	Nu este cazul	
9. Performanța conform declarației:		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Rezistență mecanică	> 2.000 N	EN 490-2004
Impermeabilitate	> 20 ore	EN 490-2004
Masa	4,4 kg/pc	EN 490-2004
Dimensiuni	330x200x12 mm	EN 490-2004
Rezistența la foc	A1	EN 13501-1:2007
Rezistența la îngheț	corespunzător	EN 490-2004
Toleranțe	corespunzător	EN 490-2004
10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.		
Acesta declarație de performanță este emisă pe răspundere exclusivă a producătorului identificat la punctul 4.		
Data: 01 martie 2015 - Boly (Ungaria)		
<p>Godi Attila Director executiv Mediterran Magyarország Betonkeresip Gyártó Kft.</p>		

Danubia - onduleul clasic



RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

colorsystem protecția culorii



CĂRĂMIZIU



ROȘU

O formă clasică

Dunărea este particularitatea determinantă a regiunii, fiind prezentă din timpuri străvechi ca un simbol unitar al Europei.

Această armonie naturală a constituit motivul central al filosofiei produsului în momentul denumirii gamei de produse Danubia. Produsul nostru clasic cu liniile sale domoale, se încadrează organic în peisajele din regiune.

Prețurile sunt în RON/buc

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	RESISTOR				COLORSYSTEM	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA		
Țiglă de bază	252/264	10 buc/m ²	4,10	4,88	3,60	4,28		
Țiglă 1/2	max. 210	după necesități	4,10	4,88	3,60	4,28		
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 32/32	3 buc./ml. pazie	16,10	19,16	14,90	17,73		
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	12,50	14,88	11,25	13,39		
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1 buc./10 m ²	24,45	29,10	22,20	26,42		
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc./început muchie	28,30	33,68	28,30	33,68		
Țiglă coamă de ramificație în trei	max. 30	1 buc./ramificație coamă	32,50	38,68	32,50	38,68		
Țiglă coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	95,20	113,29	95,20	113,29		
Țiglă creastă	max. 52	3,3 buc./ml. creastă	29,50	35,11	29,50	35,11		
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	38,50	45,82	38,50	45,82		

Coppo - atmosferă mediteraneană



Atmosfera peisajelor însorite

Formele și culorile produselor Coppo evocă atmosfera însorită a peisajelor mediteraneene. Datorită liniilor spectaculoase, pline de elan și armonizării inspirate a culorilor, aceste produse conferă un aspect plăcut clădirii dumneavoastră.

colorsystem
protecția culorii



ARHAIC



FERRARA

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în RON/buc			
			ARHAIC		FERRARA	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	240	10 buc/m ²	4,00	4,76	4,10	4,88
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	4,00	4,76	4,10	4,88
Țiglă laterală dreapta (350mm) / stânga (250mm)	max. 32 / 40	3 buc./ml. pazie	19,15	22,79	17,90	21,30
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	12,50	14,88	13,20	15,71
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1,5 buc./10 m ²	28,00	33,32	29,00	34,51
Țiglă coamă de început	max. 52	1 buc./început muchie	28,30	33,68	28,30	33,68
Țiglă coamă de ramificație în trei	max. 28	1 buc./ramificație coamă	32,50	38,68	32,50	38,68
Țiglă coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	95,20	113,29	95,20	113,29
Țiglă creastă	max. 48	3,3 buc./ml. creastă	33,50	39,87	33,50	39,87
Țiglă creastă colț dreapta (350 mm)/stânga (250 mm)	max. 16 / 16	după necesități	35,90	42,72	35,90	42,72

Standard - stilul tradițional



Acoperișul, care nu dezamăgește niciodată

Țigla Standard conferă un aspect exterior plăcut oricărei clădiri. Produsul reunește prețul avantajos, calitatea și siguranța. Acest model oferă o soluție rentabilă care nu constituie compromis din punctul de vedere al calității și esteticului.



NATUR



ROȘU



MARO

Prețurile sunt în RON/buc

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în RON/buc			
			NATUR		ROȘU, MARO	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țigla de bază	264	10 buc/m ²	2,85	3,39	3,00	3,57
Țigla 1/2	max. 210	după necesități	2,85	3,39	3,00	3,57
Țigla laterală dreapta/stânga	max. 32/32	3 buc./ml. pazie	13,70	16,30	14,77	17,58
Țigla de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	9,50	11,31	10,50	12,50
Țigla de aerisire	max. 34	min. 1 buc./10 m ²	17,50	20,83	17,70	21,06
Țigla coamă de început	max. 60	1 buc./început muchie	19,60	23,32	22,00	26,18
Țigla coamă de ramificație în trei	max. 30	1 buc./ramificație coamă	22,00	26,18	26,50	31,54
Țigla coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	81,34	96,79	92,00	109,48
Țigla creastă	max. 52	3,3 buc./ml. creastă	24,50	29,16	25,50	30,35
Țigla creastă colț dreapta/stânga	max. 16	după necesități	31,50	37,49	32,90	39,15

Synus - ușor și rezistent



Soluția optimă pentru renovarea acoperișului

Greutatea redusă, durabilitatea și rezistența betonului sunt avantajele care recomandă acest produs ca fiind cea mai bună alegere pentru renovarea acoperișurilor.



ROȘU



MARO

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în RON/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	10 buc/m ²	3,11	3,70
Țiglă 1/2	max. 210	după necesități	3,11	3,70
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 36/36	3 buc./ml. pazie	15,60	18,56
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	11,25	13,39
Țiglă de aerisire	max. 34	min. 1 buc./10 m ²	18,60	22,13
Țiglă coamă de început	max. 52	1 buc./început muchie	22,00	26,18
Țiglă coamă de ramificație în trei	max. 28	1 buc./ramificație coamă	26,50	31,54
Țiglă coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	92,00	109,48

Rundo - nostalgia trecutului



RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

colorsystem protecția culorii



CĂRĂMIZIU



ROȘU



ARHAIC

Atmosfera tradiției

Produsul Rundo este o adevărată perlă a arhitecturii. Scopul nostru principal în dezvoltarea acestei țigle cu falț dublu, arcuită, a fost crearea unui produs estetic și ușor de montat.

Prin țigla Rundo am realizat echilibrul dintre cerințele epocii moderne și atmosfera armoniei tradiționale.

Prețurile sunt în RON/buc

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în RON/buc					
			RESISTOR		COLORSYSTEM CĂRĂMIZIU, ROȘU		COLORSYSTEM ARHAIC	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	240	11 - 12 buc./m ²	4,10	4,88	3,75	4,46	4,05	4,82
Țiglă 1/2	max. 160	după necesități	4,10	4,88	3,75	4,46	4,05	4,82
Țiglă laterală 1/1 dreapta / stânga	max. 32/32	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	17,44	20,75	16,20	19,28	18,50	22,02
Țiglă laterală 3/4 dreapta / stânga	max. 48/48	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	17,12	20,37	15,90	18,92	18,20	21,66
Țiglă de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	12,50	14,88	11,25	13,39	12,50	14,88
Țiglă de aerisire	max. 30	min. 1,5 buc./10 m ²	26,95	32,07	24,41	29,05	29,00	34,51
Țiglă coamă de început	max. 60	1 buc./început muchie	28,30	33,68	28,30	33,68	28,30	33,68
Țiglă coamă de ramificație în trei	max. 30	1 buc./ramificație coamă	32,50	38,68	32,50	38,68	32,50	38,68
Țiglă coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	95,20	113,29	95,20	113,29	95,20	113,29

Zenit - linia modernă



RESISTOR®



CARBON



GROSSO-ONIX



ONIX

colorsystem

protecția culorii



ARHAIC

Claritate, forță și design


Țigla Zenit reflectă rafinament și eleganță. Dezvoltate special pentru exigențele cele mai moderne, aceste țigle au creat o nouă tendință în acoperișuri. Prin liniile sale moderne se adaptează unui stil arhitectural minimalist.

Produsul nostru Grosso-Onix conferă casei dumneavoastră un caracter subtil, extravagant, datorită suprafeței sale.

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în RON/buc			
			RESISTOR		COLORSYSTEM	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țigla de bază	240	11 - 12 buc/m ²	4,60	5,47	4,10	4,88
Țigla 1/2	max. 160	după necesități	4,60	5,47	4,10	4,88
Țigla laterală dreapta / stânga	max. 32/32	3,2 - 3,6 buc./ml. pazie	16,48	19,61	17,95	21,36
Țigla de coamă	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	12,50	14,88	12,50	14,88
Țigla de aerisire	max. 30	min. 1,5 buc./10 m ²	26,95	32,07	29,00	34,51
Țigla coamă de început	max. 60	1 buc./început muchie	28,30	33,68	28,30	33,68
Țigla coamă de ramificație în trei	max. 30	1 buc./ramificație coamă	32,50	38,68	32,50	38,68
Țigla coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	95,20	113,29	95,20	113,29

Accesorii de sistem din metal și PVC

Denumire produs	Necesar cca.	Culori	Pentru țigla	Preț, lei fără TVA	cu TVA
Elemente coamnă / muchie					
1. MediRoll ECO (28 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml. coamnă, muchie	■ ■ ■	St - R - D Z - Sy	139,20	165,65
2. MediRoll ALU (28 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml. coamnă, muchie	■ ■ ■	St - R - D Z - Sy	165,50	196,95
3. MediRoll PREMIUM (33 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml. coamnă, muchie	■ ■	C	244,52	290,98
4. Plăcuță închidere țigla coamnă	1 buc./terminație coamnă	■ ■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	7,36	8,76
5. Suport metalic fixare șipca coamnă (cui 205 mm)	1 buc./îmbinare căpriori	□	St - R - D - C - Z - Sy	3,30	3,93
6. Clemă fixare țigla coamnă	1 buc./țigla coamnă	■ ■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	1,50	1,79
7. Șurub fixare țigla coamnă de început/ramificație	1 buc./țigla coamnă de început/ramificație	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	2,45	2,92
Elemente streășină					
8. Element aerisire protecție streășină fără pieptene	1 buc./ml. streășină	■ ■	R Z	8,03	9,56
9. Element aerisire streășină cu pieptăn	1 buc./ml. streășină	■ ■	St D - C Sy	9,55	11,37
10. Pieptăn închidere streășină	1 buc./ml. streășină	■ ■ ■	St D - C Sy	4,15	4,94
11. Bandă aerisire protecție streășină	1 rola/5 ml. streășină	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	27,96	33,28
12. Element metalic streășină, picurător	1 buc./2 ml. streășină	■ ■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	61,80	73,55
Dolie					
13. Dolie metalică (50 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 buc. / 2 ml. dolie	■ ■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	82,00	97,58
14. Element lateral dolie 60mm	2 buc. / 1 ml. dolie	■ ■	St D - C Sy	7,30	8,69
15. Element lateral dolie 30mm	2 buc. / 1 ml. dolie	■ ■	R Z	5,50	6,55
16. Bandă fixare dolie	1 buc. / îmbinare dolii	■	St - R - D - C - Z - Sy	64,26	76,47
Racordări coș / calcan / pazie					
17. Bandă închidere coș și calcan Easy Form	1 rolă / 5 ml.	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	339,65	404,19
18. Profil met. închidere coș 9 cm x 2 m x 0,55 mm	1 buc. / 2 ml	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	45,93	54,66
19. Element metalic lateral, Aluminiu vopsit (16,5x200)	1 buc. / 1,8 ml. laterală înclinată	■ ■	R Z	78,40	93,3



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus

Accesorii de sistem din metal și PVC

Denumire produs	Necesar cca.	Culori	Pentru țigla	Preț, lei	
				fără TVA	cu TVA
Străpungeri					
20. Set aerisire canalizare, Rundo	1 buc. / racord	arhaic, korall, moca, merlot, carbon	R	198,80	236,58
21. Set aerisire canalizare, Zenit	1 buc. / racord	carbon , arhaic	Z	198,80	236,58
22. Set aerisire canalizare, Coppo	1 buc. / racord	ferarra, arhaic	C	198,80	236,58
23. Set aerisire canalizare, Danubia	1 buc. / racord	korall, moca, merlot, carbon	D	198,80	236,58
24. Set aerisire canalizare, Standard	1 buc. / racord	natur	St	198,80	236,58
25. Set aerisire canalizare, Synus	1 buc. / racord	rosu, maro	Sy	198,80	236,58
26. Racord flexibil	1 buc. / racord	■	St - R - D - C - Z - Sy	80,99	96,38
27. Inel racord folie la tubulatura de aerisire	1 buc. / racord	■	St - R - D - C - Z - Sy	25,11	29,89
Iluminare și acces pe acoperiș					
28. Țigla transparentă R	după necesități	transparent	R	98,80	117,58
29. Țigla transparentă S, D	după necesități	transparent	St D	68,05	80,98
Elemente de siguranță					
30. Cârlig de ancorare pentru țiglă ondulată	peste 45° 3,3 - 10 buc/mp	□	St D - C Sy	1,35	1,61
31. Cârlig de ancorare pentru țiglă plată	peste 45° 3,7 - 12 buc/mp	□	R Z	1,75	2,09
32. Clemă fixare țigla debitata H inox (ondulată)	după necesități	□	St D - C Sy	3,50	4,17
33. Clemă fixare țiglă debitată S inox (plată)	după necesități	□	R Z	3,50	4,17
34. Treaptă metalică universală cu suport, zincat 140x250 mm	după necesități	□	St - R - D - C - Z - Sy	201,60	239,91
35. Suport metalic pentru podest zincat	2 buc./1 buc. podest/treaptă	□	St - R - D - C - Z - Sy	129,40	153,99
36. Suport metalic pentru podest vopsit	2 buc./1 buc. podest/treaptă	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	134,50	160,06
37. Podest metalic zincat, 80 cm	după necesități	□	St - R - D - C - Z - Sy	134,50	160,06
38. Podest metalic vopsit, 80 cm	după necesități	■ ■ ■	St - R - D - C - Z - Sy	158,55	188,68



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus

Accesorii de sistem din metal și PVC

Denumire produs	Necesar cca.	Culori	Pentru țigla	Preț, lei fără TVA	cu TVA
Parazăpadă					
39. Consolă metalică parazăpadă Coppo, Synus, 27 x 380 mm	1,5 - 2,5 db / mp	■	C Sy	5,19	6,18
40. Consolă metalică parazăpadă 34 x 380 mm	1,5 - 2,5 db / mp	■ ■ ■	St - R - D Z	5,19	6,18
41. Grilaj metalic parazăpadă, 1,5 ml/buc	0,67 db / ml	■	St - R - D - C - Z - Sy	85,40	101,63
42. Suport grilaj metalic parazăpadă	minim 2 buc / grilaj	■	St - R - D - C - Z - Sy	33,95	40,41
Folii pentru acoperiș					
43. MediFol TEC (120 g/m ²), 75 mp / rolă, folie barieră de vapori	mp invelitoare + 15%		St - R - D - C - Z - Sy	270,00	321,3
44. MediFol SD (120 g/m ²), 75 mp / rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp invelitoare + 15%		St - R - D - C - Z - Sy	474,00	564,06
45. MediFol WIND plus (140 g/m ²), 75 mp / rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp invelitoare + 15%		St - R - D - C - Z - Sy	574,37	683,51
46. MediFol TOP 270 g/m ² , 75 mp / rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp invelitoare + 15%		St - R - D - C - Z - Sy	1140,00	1356,6



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

St = Standard R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus



Instrucțiuni de montaj - produse ondulate

STANDARD, DANUBIA, SYNUS, COPPO

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm

Distanța dintre șipcile suport: max. 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

Suprapunerea laterală: 30 mm

Suprapunerea longitudinală: min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)


Distanța șipcii de la streșină: 33 cm (partea de jos-sus)

Distanța șipcii de la coamă: 5 cm



Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța maximă	Distanța șipcii de la coamă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m ²)		
					STANDARD, DANUBIA	COPPO	SYNUS
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 buc/m ²	45,85	46,89	40,64
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 buc/m ²	44,44	45,45	39,39
peste 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 buc/m ²	43,12	44,10	38,22

Produsele din gama Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglei să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios. La execuția învelitorii vă rugăm să luați în considerare dimensiunile diferite ale țiglelor laterale.


STANDARD, DANUBIA



SYNUS



COPPO



Instrucțiuni de montaj - produse plate

RUNDO, ZENIT

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm

Distanța dintre șipcile suport: max 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 110 mm (în funcție de înclinația acoperișului)


Distanța șipcilor de la streșină: 30 cm (partea de jos-sus)

Distanța șipcii de la coamă: 5 cm


Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța maximă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m ²)	
				RUNDO	ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 buc/m ²	52,36	54,74
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 buc/m ²	50,56	52,85
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 buc/m ²	48,84	51,06
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 buc/m ²	47,30	49,45

Înainte de montarea corectă a țiglelor se vor îndepărta fâșiile de silicon, de pe spatele țiglelor de bază. Montajul țiglelor Rundo și Zenit se realizează pe sistemul decalat. Decalajul țiglelor Rundo este 1/4 iar la țiglele Zenit este de 1/2. Produsele Rundo și Zenit arhaic sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglei să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.

RUNDO



ZENIT



Tehnologia de protecție a suprafețelor

Obținerea produselor de calitate superioară în diferite culori noi, prin folosirea materialelor de ultimă generație pentru protecția suprafeței, reprezintă dorința noastră de a răspunde în permanență cerințelor pieții.



ColorSystem

Prin dezvoltarea continuă a tehnologiei și această ramură de industrie utilizează materiale mai performante pentru obținerea unei calități superioare. Protecția ColorSystem vizează tonul culorilor și durabilitatea stării de nou. Produsul cu această suprafață este mult mai rezistent la intemperiiile vremii.



Resistor

Procesul tehnologic de realizare a suprafeței Resistor reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de protecție a țiglelor. Datorită acestora și a materiilor prime folosite se obține o protecție superioară a culorii, suprafața Resistor reprezintă cea mai calitativă suprafață a momentului.

Manageri zonali

În cazul în care aveți întrebări, solicitați consultanță tehnică sau doriți calculul necesarului de materiale, vă rugăm să contactați cu încredere managerii zonali ai companiei noastre.



1. Cobzaș Ionuț Florin

+40/729 930 280

3. Sántha Dénes Károly

+40/720 448 273

2. Todor Ștefan

+40/728 972 974

4. Mocșariu Alexandru Constantin

+40/728 060 900



Capacitatea noastră de producție

ZILNICĂ 220.000 buc
țigle.

Cu această cantitate
de țigle putem asigura
liniștea deplină a **102** locuințe
familiale.*

*Capacitatea de producție zilnică afișată a fost calculată din cantitatea totală de țiglă de bază, produsă în anul 2016, în cele 3 fabrici aparținând grupului Terran. Cele 102 locuințe au fost determinate pe baza proiectelor primite de Terran în 2016, pentru calculul necesarului de materiale, unde o casă familială are în medie suprafața acoperișului de 214m² și s-a luat în calcul un necesar de 10 buc/m². Sursa: Departamentul de producție și tehnic Terran.



SC. Terran Sisteme de Invelitori SRL.
România, 400457 Cluj- Napoca,
Str. Septimiu Albini, Nr. 81., Ap. 3.
Tel.: + 40-264/462 484
Fax: + 40-264/462 485
E-mail: info@tigleterran.ro
Internet: www.tigleterran.ro
J12/2235/2005,
cod unic RO17689997

Distribuitorul dumneavoastră:

Prețurile din broșură sunt cu titlu informativ.
Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice! Culoarele vizibile în prospecte pot avea o diferență de nuanță față de realitate din motive tehnice de imprimare.