

## Listă de prețuri

Valabil din 23 mai 2022



Prețurile din broșură sunt cu titlu informativ.  
Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!  
Din motive tehnice de imprimare, culorile din acest prospect pot  
avea nuanțe diferite față de realitate.

# 5 FABRICI, 5 FILIALE INTERNAȚIONALE



5 *FABRICI*

Tehnologie de fabricație  
inovatoare, marcantă în  
regiunea Europei Centrale.

**Fabrici**

- 1. Ungaria - Bóly**
- 2. Ungaria - Kunszentmiklós**  
(2 fabrici)
- 3. Slovacia - Vlčany**
- 4. România - Câmpia Turzii**

**Sedii filiale**

- 5. Croația - Osijek**
- 6. Serbia - Subotica**
- 7. Cehia - Brno**

Obiectivul nostru este menținerea creșterii dinamice a cotelor de piață în țările în care se comercializează produsele noastre.

*Din acest motiv ne creștem continuu capacitatea de producție.*

În prezent țiglele din beton Terran se produc în 5 fabrici complet automatizate. **Astfel asigurăm livrarea rapidă și continuă a produselor.**

*Din acest motiv ne extindem continuu rețeaua de vânzări.*

**În 5 țări am deschis centre de vânzări din care țiglele Terran sunt livrate pe piețele din 9 țări.** Astfel reducem distanțele de transport și facilităm accesul la produsele noastre pe toate piețele de desfacere.

Potrivit unui studiu al London Stock Exchange Group, compania Terran a fost selectată printre cele mai inspiratoare 1.000 de companii europene.

În lucrare sunt adunate firmele europene cu potențial ridicat de creștere. Mai multe detalii despre metodologia de calcul sunt disponibile pe: [www.1000companies.com](http://www.1000companies.com)



# ȚIGLA DIN BETON DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

## *este impermeabilă*

Deoarece betonul este dens și compact, **precipitațiile nu pătrund în porii țiglei.**

**Acest lucru are avantaj dublu:**

- ➔ Densitatea ridicată asigură rezistență la ciclurile de îngheț-dezgheț, țigla nu se fărâmițează și în același timp crește durata de viață a acoperișului.
- ➔ Nu absoarbe apa, deci greutatea acoperișului nu prezintă variații, ceea ce are un efect benefic asupra structurii acoperișului.

## *rezistă la efectele mediului înconjurător*

Datorită procedurilor de tratare ale suprafeței, țiglele noastre de beton se dovedesc a fi extrem de durabile. Aceste straturi de protecție (ColorSystem, Elegant, Resistor), care au aceeași culoare ca și elementul de bază, oferă protecție de durată împotriva:

- ➔ precipitațiilor,
- ➔ fenomenelor extreme ale naturii (grindină, furtună, ploi torențiale, etc.),
- ➔ murdăriei,
- ➔ formării mușchilor,
- ➔ radiațiilor UV,
- ➔ efectelor gazelor arse în orașele cu aerul poluat.

**Practic se autocurăță!**

## *are o culoare omogenă*

Datorită vopsirii cu pigmenți pe bază de oxizi, culoarea țiglelor este omogenă și pe suprafețe mari.

Avantajul acestui lucru este că nu se observă niciun fel de uzură la suprafață.

## *își păstrează forma și este practic de utilizat*

Procesul de producție asigură o dimensiune constantă ceea ce permite obținerea unei învelitori impermeabile.

Aspecte practice în construcția acoperișului:

- ➔ precizie dimensională,
- ➔ ușurință la reparare,
- ➔ montare simplă.

## *are o rezistență mecanică mare*

Astfel, învelitoarea suportă cantități mari de precipitații.

O greutate optimă a învelitorii mărește:

- ➔ rezistența la furtună,
- ➔ izolația fonică și termică.

Însă la dimensionarea acoperișului – pe lângă încărcările vântului, ale zăpezii și ale șarpantei – greutatea țiglei reprezintă doar 15-20% din greutatea totală.



# OFERIM SISTEME COMPLETE DE ÎNVELITORI

Pe lângă țigle, producem și comercializăm toate elementele de sistem din beton, metal și PVC, accesorii necesare pentru construirea completă și profesională a învelitorii.



1. Elemente de fixare (clemă fixare țiglă coamă, clemă fixare țiglă debitată, cârlig de ancorare)
2. Elemente pentru coame orizontale și înclinate
3. Ofertă completă de țigle speciale
4. Elemente pentru dolii
5. Racordări de coș / calcan / pazie
6. Folii pentru acoperiș MediFol
7. Elemente de siguranță / parazăpadă
8. Elemente streășină



# SERVICIILE NOASTRE SUPLIMENTARE

## *Calcul de necesar*

La solicitare vă calculăm gratuit necesarul de țiglă și accesorii pentru învelitoare. Planșe necesare pentru calcul:

- planuri pentru toate nivelele construcției și planul de învelitoare (la nivel de proiect pentru autorizare)
- planurile de fațade
- planșele cu secțiuni pentru învelitorile complexe.

Pentru un calcul exact este necesar să ne comunicați panta învelitorii, lungimea căpriorilor, lățimea consolei și modelul de țiglă ales.

Planurile se pot transmite prin e-mail, pe adresa: [info@tigleterran.ro](mailto:info@tigleterran.ro)

## *Consultanță tehnică*

Informații tehnice despre utilizarea adecvată a produselor Terran puteți găsi în Ghidul de montaj și execuție. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea produselor, vă rugăm să vă adresați managerilor zonali.

## *Comandă*

După calculul de necesar preliminar, produsele Terran se pot comanda prin rețeaua națională de distribuitori. Pentru asigurarea transportului în siguranță a produselor se va avea în vedere ca numărul de țigle de bază din gama SYNUS să fie divizibil cu 40, RUNDO și ZENIT să fie divizibil cu 36, cel din gama DANUBIA, COPPO cu 42, iar numărul de coame cu 4.

## *Transportul*

Compania Terran asigură transportul produselor până la depozitele distribuitorilor.



## *Calitate*

Pentru ca la dumneavoastră să ajungă doar țiglă de calitate impecabilă, controlăm în permanență calitatea materiilor prime, proporția amestecului, produsele semifinite și finite.

Calitatea produselor corespund prevederilor normei europene EN 491 și este controlată și de instituții de testare independente, acreditate.

# GARANȚIE



## Culori

În oferta noastră de produse, oricine își poate găsi modelul de țiglă cel mai adecvat, de la ondulat, cu solz dublu până la plat. Această diversitate de modele este accentuată de gama largă a paletelor de culori. De la tradiționalele nuanțe de roșu, prin culorile mediteraneene pline de viață și până la tonurile închise, toate "culorile de învelitoare" există la noi. Culorile din publicație pot diferi de realitate din cauza tehnicii de imprimare. Culoarea țiglelor de pe expozitoarele distribuitorilor - în special în cazul culorii Arhaic și Ferrara - poate fi diferit de impactul cromatic așteptat.

## Garanție 50 de ani

Un acoperiș se alege pentru o viață, nu doar pentru un an. Tocmai din acest motiv acordăm o garanție scrisă de 50 de ani pentru:

- ➔ precizia dimensională,
- ➔ impermeabilitatea,
- ➔ rezistența la îngheț-dezghet ale țiglelor Terran.



Cu un trecut de mai multe decenii de muncă consecventă, putem afirma cu mândrie că gama de produse TERRAN reprezintă o alegere excelentă și pe termen lung. Tehnologia de nivel mondial, munca respectiv priceperea specialiștilor, inginerilor noștri ne-au ridicat printre cei mai recunoscuți producători în domeniul construcțiilor. Toate acestea ne-au permis ca după o evaluare profesională cuprinzătoare, să putem oferi o astfel de garanție extinsă remarcabilă pentru produsele TERRAN. Acest lucru este de asemenea o garanție pentru clienții noștri că opțiunea lor pentru țiglele din gama TERRAN reprezintă o alegere excelentă pentru mai multe generații.

## Declarație de performanță

| TERRAN                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ</b><br>001-DOP 2018-10-5                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                       |
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:                                                                                                                                                                                                                       | Țiglă (T) de beton - Terran Danubia, T-EN490-IL-35-RF-300/-/398-4.4                                                                           |                                                       |
| 2. Utilizare:                                                                                                                                                                                                                                                        | Țiglă de beton pentru învelitori înclinate                                                                                                    |                                                       |
| 3. Producător:                                                                                                                                                                                                                                                       | SC Terran Sisteme De Investiții SRL, Str. Laminorșilor Nr.563A, 465100 Câmpia Turzii, România, Tel: +40 (264) 462 484, Fax: +40 (264) 462 485 |                                                       |
| 4. Reprezentant autorizat:                                                                                                                                                                                                                                           | Nu este cazul                                                                                                                                 |                                                       |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:                                                                                                                                                                                                  | Sistem 4                                                                                                                                      |                                                       |
| 6a. Standard armonizat:                                                                                                                                                                                                                                              | SR EN 490:2012                                                                                                                                |                                                       |
| 6b. Organism notificat:                                                                                                                                                                                                                                              | URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca                                                                                                            |                                                       |
| 6c. Documentul de evaluare European:                                                                                                                                                                                                                                 | Nu este cazul                                                                                                                                 |                                                       |
| 7. Performanța declarată:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                       |
| Caracteristici esențiale                                                                                                                                                                                                                                             | Performanță                                                                                                                                   | Specificațiile tehnice armonizate                     |
| Rezistență mecanică (forță de rupere la încovășiere)                                                                                                                                                                                                                 | >2.000 N                                                                                                                                      | SR EN 490:2012                                        |
| Impermeabilitate la apă                                                                                                                                                                                                                                              | >20 ore                                                                                                                                       | SR EN 490:2012                                        |
| Masă                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,4 kg/țiglă                                                                                                                                  | SR EN 490:2012                                        |
| Dimensiuni                                                                                                                                                                                                                                                           | 330x420x12 mm                                                                                                                                 | SR EN 490:2012                                        |
| Rezistență la foc                                                                                                                                                                                                                                                    | Clasa A1                                                                                                                                      | SR EN 490:2012                                        |
| Abateri dimensionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Cerință satisfăcută                                                                                                                           | SR EN 490:2012                                        |
| 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:                                                                                                                                                                                              | Raport inițial de tip nr. 977 / 03. 10. 2018, emis de laboratorul URBAN INCERC, Sucursala Cluj Napoca                                         |                                                       |
| Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus |                                                                                                                                               |                                                       |
| Semnat pentru și în numele fabricantului de către:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                       |
| Kocsis Silvester<br>Administrator<br>SC Terran Sisteme de Investiții SRL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | Locul și data emiterii<br>Câmpia Turzii<br>07.07.2020 |

# TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚELOR

Obținerea produselor de calitate superioară în diferite culori noi, prin folosirea materialelor de ultimă generație pentru protecția suprafeței, reprezintă dorința noastră de a răspunde în permanență cerințelor pieții.



## *Resistor*

Procesul tehnologic de realizare a suprafeței Resistor reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de protecție a țiglelor. Datorită acesteia și a materiilor prime folosite se obține o protecție superioară a culorii, suprafața Resistor reprezentând cea mai calitativă suprafață a momentului.



## *Elegant*

Datorită celui mai nou proces de tratare suprafața țiglelor este extrem de netedă și rezistentă, cu efect de strălucire a mătăsii ce conferă acoperișului un aspect unic, cu adevărat elegant.



## *ColorSystem*


Prin dezvoltarea continuă a tehnologiei și această ramură de industrie utilizează materiale mai performante pentru obținerea unei calități superioare. Protecția ColorSystem vizează tonul culorilor și durabilitatea stării de nou. Produsul cu această suprafață este mult mai rezistent la intemperiiile vremii.

# OFERTA DE ȚIGLE

Terran Sisteme de Înnelitori SRL oferă sisteme complete de înnelitori în următoarele modele și culori:

## DANUBIA ONDULEUL CLASIC

colorsystem  
protecția bășii



NATUR



MARO EXTRA

ELEGANT



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS



ANTRACIT



NEGRU

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

## ZENIT LINIA MODERNĂ

RESISTOR®



CARBON



ONIX

## RUNDO NOSTALGIA TRECUTULUI

ELEGANT



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA




CARBON

## SYNUS UȘOR ȘI REZISTENT

colorsystem  
protecția bășii



ROȘU



MARO

## COPPO ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ

colorsystem  
protecția bășii



ARHAIC



FERRARA

# DANUBIA

ONDULEUL  
CLASSIC





# DANUBIA - ONDULEUL CLASIC

## O formă clasică

Dunărea este particularitatea determinantă a regiunii, fiind prezentată din timpuri străvechi ca un simbol unitar al Europei. Această armonie naturală a constituit motivul central al filosofiei la alegerea numelui gamei de produse Danubia. Produsul nostru clasic, cu liniile sale domoale, se încadrează firesc în orice peisaj din regiune.

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

ELEGANT



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS



ANTRACIT



NEGRU

| Denumire produs                    | Buc./palet | Necesar                          | Prețurile sunt în lei/buc |        |          |        |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
|                                    |            |                                  | RESISTOR                  |        | ELEGANT  |        |
|                                    |            |                                  | fără TVA                  | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 252        | 9,80 - 10,42 buc./m <sup>2</sup> | 6,30                      | 7,50   | 5,55     | 6,60   |
| Țiglă 1/2                          | max. 168   | după necesități                  | 6,50                      | 7,74   | 5,75     | 6,84   |
| Țiglă laterală dreapta/stânga      | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie                 | 27,20                     | 32,37  | 25,40    | 30,23  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă               | 21,90                     | 26,06  | 19,90    | 23,68  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 126   | min. 3 buc. între căpriori       | 10,80                     | 12,85  | 10,30    | 12,26  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie            | 46,00                     | 54,74  | 46,00    | 54,74  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă         | 56,00                     | 66,64  | 56,00    | 66,64  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă         | 145,00                    | 172,55 | 145,00   | 172,55 |
| Țiglă creastă                      | max. 52    | 3,3 buc./ml. creastă             | 50,00                     | 59,50  | 50,00    | 59,50  |
| Țiglă creastă colț dreapta/stânga  | max. 8/8   | după necesități                  | 67,00                     | 79,73  | 67,00    | 79,73  |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare



# DANUBIA - ONDULEUL CLASIC

## Acoperișul, care nu dezamăgește niciodată

Țigla Danubia ColorSystem conferă un aspect exterior plăcut oricărei clădiri. Produsul reunește prețul avantajos, calitatea și siguranța. Acest model oferă o soluție rentabilă, fără compromis din punctul de vedere al calității și esteticului.

colorsystem  
produs în România



**MARO EXTRA**



**NATUR**


| Denumire produs                    | Buc./palet | Necesar                          | Prețurile sunt în lei/buc |        |          |        |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
|                                    |            |                                  | MARO EXTRA                |        | NATUR    |        |
|                                    |            |                                  | fără TVA                  | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 252        | 9,80 - 10,42 buc./m <sup>2</sup> | 4,60                      | 5,47   | 4,30     | 5,12   |
| Țiglă 1/2                          | max. 168   | după necesități                  | 4,73                      | 5,63   | 4,43     | 5,27   |
| Țiglă laterală dreapta/stânga      | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie                 | 25,00                     | 29,75  | 23,50    | 27,97  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă               | 18,80                     | 22,37  | 17,30    | 20,59  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 126   | min. 3 buc. între căpriori       | 9,00                      | 10,71  | 8,50     | 10,12  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie            | 40,00                     | 47,60  | 35,00    | 41,65  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă         | 50,00                     | 59,50  | 45,00    | 53,55  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă         | 145,00                    | 172,55 | 145,00   | 172,55 |
| Țiglă creastă                      | max. 52    | 3,3 buc./ml. creastă             | 47,00                     | 55,93  | 47,00    | 55,93  |
| Țiglă creastă colț dreapta/stânga  | max. 8/8   | după necesități                  | 61,00                     | 72,59  | 61,00    | 72,59  |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare



# ZENIT

L I N I A  
M O D E R N Ă





# ZENIT

## LINIA MODERNĂ

### Claritate, forță și design

Țigla Zenit reflectă rafinament și eleganță. Dezvoltată special pentru exigențele cele mai moderne, această țiglă a creat o nouă tendință în acoperișuri. Prin liniile sale moderne se adaptează unui stil arhitectural minimalist.

RESISTOR®



ONIX



CARBON

| Denumire produs                    | Buc./palet | Necesar                          | Prețurile sunt în lei/buc |        |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
|                                    |            |                                  | fără TVA                  | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 216        | 10,75 - 11,90 buc/m <sup>2</sup> | 8,05                      | 9,58   |
| Țiglă 3/4                          | max. 144   | după necesități                  | 8,05                      | 9,58   |
| Țiglă laterală dreapta/stânga      | max. 36/36 | 1,6 - 1,8 buc./ml. pazie         | 31,40                     | 37,37  |
| Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga  | max. 60/60 | 1,6 - 1,8 buc./ml. pazie         | 31,00                     | 36,89  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă               | 21,90                     | 26,06  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 108   | min. 3 buc. între căpriori       | 13,00                     | 15,47  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie            | 46,00                     | 54,74  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă         | 56,00                     | 66,64  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă         | 145,00                    | 172,55 |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare



# RUNDO

## NOSTALGIA

## TRECUTULUI





# RUNDO - NOSTALGIA TRECUTULUI

## Atmosfera tradiției

Produsul Rundo este o adevărată perlă a arhitecturii. Scopul nostru principal în dezvoltarea acestei țigle solz dublu, cu falț, a fost crearea unui produs estetic și ușor de montat. Țigla Rundo realizează echilibrul dintre cerințele epocii moderne și atmosfera armoniei tradiționale.

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

ELEGANT



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS

| Denumire produs                    | Buc/palet  | Necesar                          | Prețurile sunt în lei/buc |        |          |        |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
|                                    |            |                                  | RESISTOR                  |        | ELEGANT  |        |
|                                    |            |                                  | fără TVA                  | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 216        | 10,75 - 11,90 buc/m <sup>2</sup> | 6,95                      | 8,27   | 6,42     | 7,64   |
| Țiglă 1/2                          | max. 144   | după necesități                  | 7,25                      | 8,63   | 6,80     | 8,09   |
| Țiglă laterală 1/1 dreapta/stânga  | max. 36/36 | 1,6 - 1,8 buc./ml. pazie         | 30,60                     | 36,41  | 28,50    | 33,92  |
| Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga  | max. 60/60 | 1,6 - 1,8 buc./ml. pazie         | 30,00                     | 35,70  | 28,12    | 33,46  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă               | 21,90                     | 26,06  | 19,90    | 23,68  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 108   | min. 3 buc. între căpriori       | 12,60                     | 14,99  | 12,00    | 14,28  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie            | 46,00                     | 54,74  | 46,00    | 54,74  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă         | 56,00                     | 66,64  | 56,00    | 66,64  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă         | 145,00                    | 172,55 | 145,00   | 172,55 |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare



# COPPO

ATMOSFERĂ  
MEDITERANEANĂ





# COPPO - ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ

## Atmosfera peisajelor însorite

Forma și culorile produselor Coppo evocă atmosfera însorită a peisajelor mediteraneene. Datorită liniilor spectaculoase și armonizării inspirate a culorilor, aceste produse conferă un aspect plăcut clădirii dumneavoastră.

Produsele Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglelor să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.



| Denumire produs                    | Buc/palet  | Necesar                         | Prețurile sunt în lei/buc |        |          |        |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
|                                    |            |                                 | ARHAIC                    |        | FERRARA  |        |
|                                    |            |                                 | fără TVA                  | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 252        | 9,80 - 10,42 buc/m <sup>2</sup> | 7,02                      | 8,35   | 6,48     | 7,71   |
| Țiglă 1/2                          | max. 168   | după necesități                 | 7,02                      | 8,35   | 6,48     | 7,71   |
| Țiglă laterală dreapta/stânga      | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie                | 33,00                     | 39,27  | 29,00    | 34,51  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă              | 22,15                     | 26,36  | 22,15    | 26,36  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 126   | min. 3 buc. între căpriori      | 11,00                     | 13,09  | 11,00    | 13,09  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie           | 46,00                     | 54,74  | 46,00    | 54,74  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă        | 56,00                     | 66,64  | 56,00    | 66,64  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă        | 145,00                    | 172,55 | 145,00   | 172,55 |
| Țiglă creastă                      | max. 52    | 3,3 buc./ml. creastă            | 55,00                     | 65,45  | 55,00    | 65,45  |
| Țiglă creastă colț dreapta/stânga  | max. 8/8   | după necesități                 | 67,00                     | 79,73  | 67,00    | 79,73  |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare



# SYNUS

UȘOR ȘI  
REZISTENT





# SYNUS - UȘOR ȘI REZISTENT

## Soluția optimă pentru renovarea acoperișului

Greutatea redusă a țiglei, durabilitatea și rezistența betonului sunt avantajele care recomandă acest produs ca fiind cea mai bună alegere pentru renovarea oricărui acoperiș.



| Denumire produs                    | Buc/palet  | Necesar                         | Prețurile sunt în lei/buc |        |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------|
|                                    |            |                                 | fără TVA                  | cu TVA |
| Țiglă de bază                      | 240        | 9,80 - 10,42 buc/m <sup>2</sup> | 5,27                      | 6,27   |
| Țiglă 1/2                          | max. 168   | după necesități                 | 5,27                      | 6,27   |
| Țiglă laterală dreapta/stânga      | max. 32/32 | 3 buc./ml. pazie                | 25,50                     | 30,35  |
| Set coamă cu clemă de fixare       | max. 128   | 2,7 buc./ml. coamă              | 19,90                     | 23,68  |
| Țiglă de ventilare                 | max. 120   | min. 3 buc. între căpriori      | 10,00                     | 11,90  |
| Set coamă de început *             | max. 52    | 1 buc./început muchie           | 40,00                     | 47,60  |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28    | 1 buc./ramificație coamă        | 50,00                     | 59,50  |
| Coamă de ramificație în patru      | max. 6     | 1 buc./ramificație coamă        | 145,00                    | 172,55 |

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare




# ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC





# ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC

| Denumire produs            |                                                       | Necesar                                      | Culori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pentru țigla       | Preț, lei / buc<br>fără TVA      cu TVA |        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|
| Elemente coamă / muchie    |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         |        |
| 1.                         | MediRoll ECO<br>(28 cm x 500 cm)                      | 1 rolă/5 ml coamă,<br>muchie                 |                                                                                              | R – D – C – Z – Sy | 166,00                                  | 197,54 |
| 2.                         | MediRoll ALU<br>(28 cm x 500 cm)                      | 1 rolă/5 ml coamă,<br>muchie                 |                                                                                              | R – D – C – Z – Sy | 197,00                                  | 234,43 |
| 3.                         | MediRoll GRAT<br>(31 cm x 500 cm)                     | 1 rolă/5 ml coamă,<br>muchie                 |                                                                                              | R – D – C – Z – Sy | 290,00                                  | 345,10 |
| 4.                         | Plăcuță închidere țiglă coamă                         | 1 buc./terminație<br>coamă                   |             | R – D – C – Z – Sy | 9,00                                    | 10,71  |
| 5.                         | Suport metalic fixare șipcă coamă<br>(cui 205 mm)     | 1 buc./îmbinare<br>căpriori                  |                                                                                                                                                                                                                                                                | R – D – C – Z – Sy | 4,40                                    | 5,24   |
| 6.                         | Clemă fixare țiglă coamă                              | 1 buc./țiglă coamă                           |             | R – D – C – Z – Sy | 1,80                                    | 2,14   |
| 7.                         | Șurub fixare țiglă coamă de<br>început/ramificație    | 1 buc./țiglă coamă de<br>început/ramificație |                                                                                              | R – D – C – Z – Sy | 2,95                                    | 3,51   |
| Elemente streășină         |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         |        |
| 8.                         | Element aerisire protecție streășină<br>fără pieptene | 1 buc./ml streășină                          |                                                                                                                                                                           | R      Z           | 9,60                                    | 11,42  |
| 9.                         | Element aerisire streășină cu pieptăn                 | 1 buc./ml streășină                          |                                                                                                                                                                           | D – C      Sy      | 11,35                                   | 13,51  |
| 10.                        | Pieptăn închidere streășină                           | 1 buc./ml streășină                          |                                                                                        | D – C      Sy      | 4,90                                    | 5,83   |
| 11.                        | Bandă aerisire protecție streășină                    | 1 rolă/5 ml streășină                        |                                                                                        | R – D – C – Z – Sy | 33,00                                   | 39,27  |
| 12.                        | Element metalic streășină, picurător                  | 1 buc./2 ml streășină                        |     | R – D – C – Z – Sy | 68,50                                   | 81,52  |
| Dolie                      |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         |        |
| 13.                        | Dolie metalică<br>(50 cm x 200 cm x 0,55 mm)          | 1 buc./2 ml dolie                            |     | R – D – C – Z – Sy | 125,00                                  | 148,75 |
| 14.                        | Element lateral dolie 60 mm                           | 2 buc./1 ml dolie                            |                                                                                                                                                                           | D – C      Sy      | 8,80                                    | 10,47  |
| 15.                        | Element lateral dolie 30 mm                           | 2 buc./1 ml dolie                            |                                                                                                                                                                           | R      Z           | 6,65                                    | 7,91   |
| 16.                        | Bandă fixare dolie                                    | 1 buc./îmbinare dolii                        |                                                                                                                                                                                                                                                              | R – D – C – Z – Sy | 76,60                                   | 91,15  |
| Racordări coș/calcan/pazie |                                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                         |        |
| 17.                        | Bandă închidere coș și calcan<br>Easy Form            | 1 rolă/5 ml                                  |                                                                                        | R – D – C – Z – Sy | 420,00                                  | 499,80 |



■ roșu   ■ cărămiziu   ■ negru   ■ maro   □ natur/zincat

R = Rundo   D = Danubia   C = Coppo   Z = Zenit   Sy = Synus

| Denumire produs                                                | Necesar                             | Culori                                   | Pentru țigla       | Preț, lei / buc<br>fără TVA | cu TVA |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| <b>Racordări coș/calcan/pazie</b>                              |                                     |                                          |                    |                             |        |
| 18. Profil metalic închidere coș<br>(9 cm x 2 m x 0,55 mm)     | 1 buc./2 ml                         | ■ ■ ■                                    | R – D – C – Z – Sy | 55,00                       | 65,45  |
| 19. Element metalic lateral<br>Aluminiu vopsit (16,5 x 200 cm) | 1 buc./1,8 ml laterală<br>înclinată | ■ ■                                      | R      Z           | 87,00                       | 103,53 |
| <b>Străpungeri</b>                                             |                                     |                                          |                    |                             |        |
| 20. Țiglă trecere PVC Danubia, Coppo                           | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | D – C              | 110,00                      | 130,90 |
| 21. Țiglă trecere PVC, Synus                                   | 1 buc./racord                       | ■ ■                                      | Sy                 | 128,00                      | 152,32 |
| 22. Țiglă trecere PVC, Rundo, Zenit                            | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | R      Z           | 168,00                      | 199,92 |
| 23. Unitate racord pentru conducta de<br>gaz de ardere DN 110  | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | R – D – C – Z – Sy | 165,00                      | 196,35 |
| 24. Unitate racord antena, DN 110                              | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | R – D – C – Z – Sy | 240,00                      | 285,60 |
| 25. Unitate racord aerisire DN 110                             | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | R – D – C – Z – Sy | 265,00                      | 315,35 |
| 26. Unitate racord solar DN 110                                | 1 buc./racord                       | ■ ■ ■                                    | R – D – C – Z – Sy | 292,00                      | 347,48 |
| 27. Set aerisire canalizare Rundo HV 110                       | 1 buc./racord                       | arhaic, korall, mocca,<br>merlot, carbon | R                  | 350,00                      | 416,50 |
| 28. Set aerisire canalizare Zenit HV 110                       | 1 buc./racord                       | carbon, arhaic                           | Z                  | 350,00                      | 416,50 |
| 29. Set aerisire canalizare Coppo HV 110                       | 1 buc./racord                       | ferrara, arhaic                          | C                  | 396,00                      | 471,24 |
| 30. Set aerisire canalizare Danubia HV 110                     | 1 buc./racord                       | korall, mocca, merlot,<br>carbon         | D                  | 314,00                      | 373,66 |
| 31. Set aerisire canalizare Synus HV 110                       | 1 buc./racord                       | roșu, maro                               | Sy                 | 314,00                      | 373,66 |
| 32. Racord flexibil                                            | 1 buc./racord                       | ■                                        | R – D – C – Z – Sy | 126,00                      | 149,94 |
| 33. Inel racord folie la tubulatură de aerisire                | 1 buc./racord                       | ■                                        | R – D – C – Z – Sy | 38,00                       | 45,22  |
| <b>Iluminare și acces pe acoperiș</b>                          |                                     |                                          |                    |                             |        |
| 34. Țiglă transparentă Danubia, Coppo                          | după necesități                     | transparent                              | D – C              | 129,00                      | 153,51 |
| 35. Țiglă transparentă Synus                                   | după necesități                     | transparent                              | Sy                 | 189,00                      | 224,91 |
| 36. Țiglă transparentă Rundo                                   | după necesități                     | transparent                              | R                  | 189,00                      | 224,91 |
| <b>Elemente de siguranță</b>                                   |                                     |                                          |                    |                             |        |
| 37. Cârlig de ancorare pentru țiglă ondulată                   | peste 45°<br>3,3 – 10 buc./mp       | □                                        | D – C      Sy      | 1,95                        | 2,32   |
| 38. Cârlig de ancorare GZR (Generon, Zenit,<br>Rundo)          | peste 45°<br>3,7 – 12 buc./mp       | □                                        | R      Z           | 2,10                        | 2,50   |
| 39. Cârlig de ancorare la streșină E                           | peste 45°<br>3,33 buc./ml streșină  | □                                        | R – D – C – Z – Sy | 1,94                        | 2,31   |



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus

## ACCESORII DE SISTEM

| Denumire produs                                                                                         | Necesar                          | Culori                                                                                                      | Pentru țigla       | Preț, lei / buc<br>fără TVA | cu TVA   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Elemente de siguranță</b>                                                                            |                                  |                                                                                                             |                    |                             |          |
| 40. Clemă fixare țiglă debitată H inox (ondulată)                                                       | după necesități                  | <input type="checkbox"/>                                                                                    | D - C Sy           | 4,95                        | 5,89     |
| 41. Clemă fixare țiglă debitată S inox (plată)                                                          | după necesități                  | <input type="checkbox"/>                                                                                    | R Z                | 4,95                        | 5,89     |
| 42. Treaptă metalică universală cu suport, zincat (140 x 250 mm)                                        | după necesități                  | <input type="checkbox"/>                                                                                    | R - D - C - Z - Sy | 270,00                      | 321,30   |
| 43. Suport metalic pentru podest zincat                                                                 | 2 buc./1 buc. podest/<br>treaptă | <input type="checkbox"/>                                                                                    | R - D - C - Z - Sy | 145,00                      | 172,55   |
| 44. Suport metalic pentru podest vopsit                                                                 | 2 buc./1 buc. podest/<br>treaptă | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | R - D - C - Z - Sy | 150,00                      | 178,50   |
| 45. Podest metalic zincat 80 cm                                                                         | după necesități                  | <input type="checkbox"/>                                                                                    | R - D - C - Z - Sy | 150,00                      | 178,50   |
| 46. Podest metalic vopsit 80 cm                                                                         | după necesități                  | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | R - D - C - Z - Sy | 176,00                      | 209,44   |
| <b>Parazăpadă</b>                                                                                       |                                  |                                                                                                             |                    |                             |          |
| 47. Consolă metalică parazăpadă Synus (27 x 380 mm)                                                     | 1,5 - 2,5 buc./mp.               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                         | Sy                 | 5,80                        | 6,90     |
| 48. Consolă metalică parazăpadă (34 x 380 mm)                                                           | 1,5 - 2,5 buc./mp.               | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | R - D - C - Z      | 5,80                        | 6,90     |
| 49. Grilaj metalic parazăpadă                                                                           | 0,67 buc./ml                     | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | R - D - C - Z - Sy | 115,00                      | 136,85   |
| 50. Suport grilaj metalic parazăpadă                                                                    | minim 2 buc./grilaj              | <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | R - D - C - Z - Sy | 45,00                       | 53,55    |
| <b>Folii pentru acoperiș</b>                                                                            |                                  |                                                                                                             |                    |                             |          |
| 51. MediFol TEC (120 g/m²), 75 mp/rolă, folie barieră de vapori                                         | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 515,00                      | 612,85   |
| 52. MediFol SD (120 g/m²), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m                                      | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 604,00                      | 718,76   |
| 53. MediFol WIND PLUS (140 g/m²), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m                               | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 735,00                      | 874,65   |
| 54. MediFol Generon LongLife Plus (148 g/m²), 75 mp/rolă, folie HDPE de difuzie, sd=0,03 m, max. 100 °C | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 1.250,00                    | 1.487,50 |
| 55. MediFol TOP (270 g/m²) 37,5 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m                                    | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 1.260,00                    | 1.499,40 |
| 56. MediFol Silver (230 g/m²) folie din poliuretan monolitic, 37,5 mp/rolă, sd=0,1 m                    | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 1.485,00                    | 1.767,15 |
| 57. MediFol Extreme (360 g/m²), 37,5 mp/rolă, folie de difuzie din poliuretan termoplastic, sd=0,2 m    | mp invelitoare<br>+ 15%          |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 1.815,00                    | 2.159,85 |
| 58. Bandă de sudură Extreme (30 cm x 20 ml/rolă)                                                        | ml de contrașipcă                |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 286,00                      | 340,34   |
| 59. Bandă etanșare gaură cui (50 mm x 15 ml)                                                            | ml de contrașipcă                |                                                                                                             | R - D - C - Z - Sy | 100,00                      | 119,00   |



☒ roșu ☒ cărămiziu ☒ negru ☒ maro ☐ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Sy = Synus

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

**DANUBIA, SYNUS, COPPO**

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm  
 Distanța dintre șipcile suport: max. 340 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
 Suprapunerea laterală: 30 mm


Suprapunerea longitudinală: min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
 Distanța șipcii de la streșină: 33 cm (partea de jos-sus)

| Înclinația șarpantei | Suprapunere minimă | Distanța maximă | Distanța șipcii de la coamă | Necesar de țigle         | Greutate (kg/m <sup>2</sup> ) |       |       |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                      |                    |                 |                             |                          | DANUBIA                       | COPPO | SYNUS |
| 16–22°               | 10 cm              | 32 cm           | 5 cm                        | 10,42 buc/m <sup>2</sup> | 45,85                         | 45,85 | 40,64 |
| 22–30°               | 9 cm               | 33 cm           | 4,5 cm                      | 10,10 buc/m <sup>2</sup> | 44,44                         | 44,44 | 39,39 |
| peste 30°            | 8 cm               | 34 cm           | 4 cm                        | 9,80 buc/m <sup>2</sup>  | 43,12                         | 43,12 | 38,22 |


Produsele din gama Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglei să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.

La gamele de produse Terran Danubia, Synus și Coppo unghiul minim al acoperișului este de 22° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele profilate pot fi utilizate și sub această valoare de înclinație cu respectarea următoarelor cerințe:



| Unghiul acoperișului / tipul acoperișului | acoperiș simplu, nemansardat                           | acoperiș complex sau cu mansardă                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $\alpha \geq 22^\circ$                    | –                                                      | folie liber pe căpriori, fără astereală                                 |
| $22^\circ > \alpha \geq 16^\circ$         | astereală continuă și folie de difuzie                 | astereală continuă și folie de difuzie                                  |
| $16^\circ > \alpha \geq 12^\circ$         | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie sau folie etanșă |
| $12^\circ > \alpha \geq 10^\circ$         | astereală continuă și folie etanșă                     | astereală continuă și folie etanșă                                      |
| $\alpha < 10^\circ$                       | nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă                 |                                                                         |

**DANUBIA**

## COPPO



## SYNUS



## RUNDO, ZENIT

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm  
Distanța dintre șipcile suport: max. 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 110 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
Distanța șipcilor de la streșină: 30 cm (partea de jos-sus)  
Distanța șipcii de la coamă: 5 cm


| Înclinația șarpantei | Suprapunere minimă | Distanța maximă | Necesar de țigle         | Greutate (kg/m <sup>2</sup> ) |       |
|----------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------|
|                      |                    |                 |                          | RUNDO                         | ZENIT |
| 25-30°               | 14 cm              | 28 cm           | 11,90 buc/m <sup>2</sup> | 58,31                         | 63,07 |
| 30-35°               | 13 cm              | 29 cm           | 11,49 buc/m <sup>2</sup> | 56,30                         | 60,89 |
| 35-45°               | 12 cm              | 30 cm           | 11,11 buc/m <sup>2</sup> | 54,44                         | 58,88 |
| peste 45°            | 11 cm              | 31 cm           | 10,75 buc/m <sup>2</sup> | 52,67                         | 56,97 |

Înainte de montarea corectă a țiglelor se vor îndepărta fâșiile de silicon, de pe spatele țiglelor de bază. Montajul țiglelor Rundo și Zenit se realizează pe sistemul decalat. Decalajul țiglelor Rundo este 1/4 iar la țiglele Zenit este de 1/2.



La gamele de produse Terran Rundo și Zenit unghiul minim al acoperișului este de 30° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele plate pot fi utilizate și sub această valoare a înclinației cu respectarea următoarelor cerințe:

| Unghiul acoperișului / tipul acoperișului | Cerințe în vigoare                                     | Montaj                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                        | Rundo                                                                | Zenit                                                                |
| $\alpha$ peste 30°                        | folie liber pe căpriori, fără astereală                | se montează                                                          | se montează                                                          |
| $25^\circ < \alpha < 30^\circ$            | astereală continuă și folie de difuzie                 | decalat cu 1/4 de țiglă, folosind țiglă laterală 3/4 și țigle de 1/2 | decalat cu 1/2 de țiglă, folosind țiglă laterală 3/4 și țigle de 3/4 |
| $20^\circ < \alpha < 25^\circ$            | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie |                                                                      |                                                                      |
| $10^\circ < \alpha < 20^\circ$            | astereală continuă și folie etanșă                     |                                                                      |                                                                      |
| $\alpha < 10^\circ$                       | nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă plană           |                                                                      |                                                                      |

## RUNDO



## ZENIT



## MANAGER ZONALI

În cazul în care aveți întrebări, solicitați consultanță tehnică sau doriți calculul necesarului de materiale, vă rugăm să contactați cu încredere managerii zonali ai companiei noastre.

**Cobzaș Ionuț Florin**

Tel.: +40/729 930 280

E-mail: cobzasi@tigleterrann.ro

**Sabou Cosmin Iosif**

Tel.: +40/787 292 720

E-mail: sabouc@tigleterrann.ro

**Szakács János**

Tel.: +40/720 448 273

E-mail: szakacsj@tigleterrann.ro

**Mocșariu Alexandru Constantin**


Tel.: +40/728 060 900

E-mail: mocsariua@tigleterrann.ro

**Czako Levente**

Tel.: +40/728 972 974

E-mail: czakol@tigleterrann.ro



# Inovație pentru viitor

Dacă amestecul perfect de culori și modele se combină cu tehnologia modernă și cu un secol de experiență, se creează învelitori durabile, așa cum sunt cele de la Terran, având garanție de 50 de ani.

Aflată în progres continuu, compania noastră se caracterizează prin angajamentul față de inovație și prin dezvoltarea permanentă a serviciilor.