

Listă de prețuri

Valabil din 6 aprilie 2026



Prețurile din broșură sunt cu titlu informativ.
Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!
Din motive tehnice de imprimare, culorile din acest prospect pot
avea nuanțe diferite față de realitate.

5 FABRICI, 5 FILIALE INTERNAȚIONALE



5 *FABRICI*

Tehnologie de fabricație
inovatoare, marcantă în
regiunea Europei Centrale.

Fabrici

1. Ungaria - Bóly
2. Ungaria - Kunszentmiklós
(2 fabrici)
3. Slovacia - Vlčany
4. România - Câmpia Turzii

Sedii filiale

5. Croația - Osijek
6. Serbia - Subotica
7. Cehia - Brno

**Fabrica de țigle fotovoltaice
Generon**

8. Ungaria - Pécs

Obiectivul nostru este menținerea creșterii dinamice a cotelor de piață în țările în care se comercializează produsele noastre.

Din acest motiv ne creștem continuu capacitatea de producție.

În prezent țiglele din beton Terran se produc în 5 fabrici complet automatizate. **Astfel asigurăm livrarea rapidă și continuă a produselor.**

Din acest motiv ne extindem continuu rețeaua de vânzări.

În 5 țări am deschis centre de vânzări din care țiglele Terran sunt livrate pe piețele din 9 țări. Astfel reducem distanțele de transport și facilităm accesul la produsele noastre pe toate piețele de desfacere.

Potrivit unui studiu al London Stock Exchange Group, compania Terran a fost selectată printre cele mai inspiratoare 1.000 de companii europene.

În lucrare sunt adunate firmele europene cu potențial ridicat de creștere. Mai multe detalii despre metodologia de calcul sunt disponibile pe: www.1000companies.com



ȚIGLA DIN BETON DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

este impermeabilă

Deoarece betonul este dens și compact, **precipitațiile nu pătrund în porii țiglei.**

Acest lucru are avantaj dublu:

- ➔ Densitatea ridicată asigură rezistență la ciclurile de îngheț-dezgeț, țigla nu se fărâmițează și în același timp crește durata de viață a acoperișului.
- ➔ Nu absoarbe apa, deci greutatea acoperișului nu prezintă variații, ceea ce are un efect benefic asupra structurii acoperișului.

rezistă la efectele mediului înconjurător

Datorită procedurilor de tratare ale suprafeței, țiglele noastre de beton se dovedesc a fi extrem de durabile. Aceste straturi de protecție (ColorSystem, Elegant, Resistor), care au aceeași culoare ca și elementul de bază, oferă protecție de durată împotriva:

- ➔ precipitațiilor,
- ➔ fenomenelor extreme ale naturii (grindină, furtună, ploi torențiale, etc.),
- ➔ murdăriei,
- ➔ formării mușchilor,
- ➔ radiațiilor UV,
- ➔ efectelor gazelor arse în orașele cu aerul poluat.

Practic se autocurăță!

are o culoare omogenă

Datorită vopsirii cu pigmenți pe bază de oxizi, culoarea țiglelor este omogenă și pe suprafețe mari.

Avantajul acestui lucru este că nu se observă niciun fel de uzură la suprafață.

își păstrează forma și este practic de utilizat

Procesul de producție asigură o dimensiune constantă ceea ce permite obținerea unei învelitori impermeabile.

Aspecte practice în construcția acoperișului:

- ➔ precizie dimensională,
- ➔ ușurință la reparare,
- ➔ montare simplă.

are o rezistență mecanică mare

Astfel, învelitoarea suportă cantități mari de precipitații.

O greutate optimă a învelitorii mărește:

- ➔ rezistența la furtună,
- ➔ izolația fonică și termică.

Însă la dimensionarea acoperișului – pe lângă încărcările vântului, ale zăpezii și ale șarpantei – greutatea țiglei reprezintă doar 15-20% din greutatea totală.



OFERIM SISTEME COMPLETE DE ÎNVELITORI

Pe lângă țigle, producem și comercializăm toate elementele de sistem din beton, metal și PVC, accesorii necesare pentru construirea completă și profesională a învelitorii.



1. Elemente de fixare (clemă fixare țiglă coamă, clemă fixare țiglă debitată, cârlig de ancorare)
2. Elemente pentru coame orizontale și înclinate
3. Ofertă completă de țigle speciale
4. Elemente pentru dolii
5. Racordări de coș / calcan / pazie
6. Folii pentru acoperiș MediFol
7. Elemente de siguranță / parazăpadă
8. Elemente streășină
9. Generon, țigle fotovoltaică



SERVICIILE NOASTRE SUPLIMENTARE

Calcul de necesar

La solicitare vă calculăm gratuit necesarul de țiglă și accesorii pentru învelitoare. Planșe necesare pentru calcul:

- planuri pentru toate nivelele construcției și planul de învelitoare (la nivel de proiect pentru autorizare)
- planurile de fațade
- planșele cu secțiuni pentru învelitorile complexe.

Pentru un calcul exact este necesar să ne comunicați panta învelitorii, lungimea căpriorilor, lățimea consolei și modelul de țiglă ales.

Planurile se pot transmite prin e-mail, pe adresa: info@tigleterran.ro

Consultanță tehnică

Informații tehnice despre utilizarea adecvată a produselor Terran puteți găsi în Ghidul de montaj și execuție. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea produselor, vă rugăm să vă adresați managerilor zonali.

Comandă

După calculul de necesar preliminar, produsele Terran se pot comanda prin rețeaua națională de distribuitori. Pentru asigurarea transportului în siguranță a produselor se va avea în vedere ca numărul de țigle de bază din gama RUNDO și ZENIT MAX să fie divizibil cu 36, cel din gama DANUBIA, COPPO cu 42, iar numărul de coame cu 4.

Transportul

Compania Terran asigură transportul produselor până la depozitele distribuitorilor.



Calitate

Pentru ca la dumneavoastră să ajungă doar țiglă de calitate impecabilă, controlăm în permanență calitatea materiilor prime, proporția amestecului, produsele semifinite și finite.

Calitatea produselor corespund prevederilor normei europene EN 491 și este controlată și de instituții de testare independente, acreditate.

GARANȚIE



Garanție 50 de ani

Un acoperiș se alege pentru o viață, nu doar pentru un an. Tocmai din acest motiv acordăm o garanție scrisă de 50 de ani pentru:

- ➔ precizia dimensională,
- ➔ impermeabilitatea,
- ➔ rezistența la îngheț-dezghet ale țiglelor Terran.



Cu un trecut de mai multe decenii de muncă consecventă, putem afirma cu mândrie că gama de produse TERRAN reprezintă o alegere excelentă și pe termen lung. Tehnologia de nivel mondial, munca respectiv priceperea specialiștilor, inginerilor noștri ne-au ridicat printre cei mai recunoscuți producători în domeniul construcțiilor. Toate acestea ne-au permis ca după o evaluare profesională cuprinzătoare, să putem oferi o astfel de garanție extinsă remarcabilă pentru produsele TERRAN. Acest lucru este de asemenea o garanție pentru clienții noștri că opțiunea lor pentru țiglele din gama TERRAN reprezintă o alegere excelentă pentru mai multe generații.

Culori

În oferta noastră de produse, oricine își poate găsi modelul de țiglă cel mai adecvat, de la ondulat, cu solz dublu până la plat.

Această diversitate de modele este accentuată de gama largă a paletelor de culori. De la tradiționalele nuanțe de roșu, prin culorile mediteraneene pline de viață și până la tonurile închise, toate "culorile de învelitoare" există la noi. Culorile din publicație pot diferi de realitate din cauza tehnicii de imprimare. Culoarea țiglelor de pe expozitoarele distribuitorilor - în special în cazul culorii Arhaic și Ferrara - poate fi diferit de impactul cromatic așteptat.

Declarație de performanță

| TERRAN | | |
|--|---|---|
| DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ | | |
| 001-DOP 2018-10-5 | | |
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | Țigle (T) de beton - Terran Danubia, T-EN490-IL-35-RF-300//398-4.4 | |
| 2. Utilizare: | Țigle de beton pentru învelitori înclinate | |
| 3. Producător: | SC Terran Sisteme De Invelitori SRL, Str. Laminorșilor Nr.663A, 405100 Câmpia Turzii, România, Tel: +40 (264) 462 484, Fax: +40 (264) 462 485 | |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu este cazul | |
| 5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: | Sistem 4 | |
| 6a. Standard armonizat: | SR EN 490:2012 | |
| 6b. Organism notificat: | URBAN-INCERC Sursasala Cluj-Napoca | |
| 6c. Documentul de evaluare European: | Nu este cazul | |
| 7. Performanța declarată: | | |
| Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
| Rezistență mecanică (forța de rupere la încoviere) | >2.000 N | SR EN 490:2012 |
| Impermeabilitate la apă | >20 ore | SR EN 490:2012 |
| Masă | 4.4 kg/țiglă | SR EN 490:2012 |
| Dimensiuni | 330x420x12 mm | SR EN 490:2012 |
| Rezistență la foc | Clasa A1 | SR EN 490:2012 |
| Abateri dimensionale | Cerință satisfăcută | SR EN 490:2012 |
| 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: | Raport inițial de tip nr. 977 / 03. 10. 2018, emis de laboratorul URBAN INCERC, Sursasala Cluj Napoca | |
| Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus | | |
| Semnat pentru și în numele fabricantului de către: | | |
| Kocis Silvester Administrator SC Terran Sisteme de Invelitori SRL | | Locul și data emiterii Câmpia Turzii 07.07.2020 |

TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚELOR

Obținerea produselor de calitate superioară în diferite culori noi, prin folosirea materialelor de ultimă generație pentru protecția suprafeței, reprezintă dorința noastră de a răspunde în permanență cerințelor pieții.



Resistor

Procesul tehnologic de realizare a suprafeței Resistor reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de protecție a țiglelor. Datorită acesteia și a materiilor prime folosite se obține o protecție superioară a culorii, suprafața Resistor reprezentând cea mai calitativă suprafață a momentului.



Elegant

Datorită celui mai nou proces de tratare suprafața țiglelor este extrem de netedă și rezistentă, cu efect de strălucire a mătăsii ce conferă acoperișului un aspect unic, cu adevărat elegant.




ColorSystem

Prin dezvoltarea continuă a tehnologiei și această ramură de industrie utilizează materiale mai performante pentru obținerea unei calități superioare. Protecția ColorSystem vizează tonul culorilor și durabilitatea stării de nou. Produsul cu această suprafață este mult mai rezistent la intemperiiile vremii.

OFERTA DE ȚIGLE

Terran Sisteme de Învelitori SRL oferă sisteme complete de învelitori în următoarele modele și culori:

GENERON, ȚIGLĂ FOTOVOLTAICĂ




DARK

RED

GENERON

Despre țigla fotovoltaică, cea mai recentă inovație a noastră, puteți citi mai multe pe paginile 10-15 ale publicației. Produsul Generon este compatibil cu țiglele de bază Zenit Max și Rundo. Lângă aceste produse este afișat logo-ul care indică compatibilitatea cu Generon.



colorsystem protecția culorii



NATUR

MARO EXTRA

GRI ÎNCHIS

ELEGANT

DANUBIA UN CLASIC REMARCABIL



CĂRĂMIZIU

MARO ÎNCHIS

ANTRACIT

NEGRU

RESISTOR®



KORALL

MERLOT

MOCCA

CARBON



ZENIT MAX LINIA MODERNĂ

RESISTOR®



CARBON

ONIX



RUNDO NOSTALGIA TRECUTULUI

ELEGANT



CĂRĂMIZIU

MARO ÎNCHIS

NEGRU

RESISTOR®



KORALL

MOCCA

CARBON

COPPO ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ

colorsystem protecția culorii



ARHAIC

FERRARA

S T I L A T Ă
E S T E T I C Ă
E F I C I E N T Ă
E N E R G E T I C
G E N E R O N[®]
țigla fotovoltaică





CU GENERON PUTEM DA UITĂRII PANOURILE FOTOVOLTAICE MARI!

Pe lângă funcțiile obișnuite ale țiglei, țigla fotovoltaică Terran Generon produce energie pentru locuitorii casei, fără compromisuri sau sacrificii.

Dezvoltarea de pionierat a câștigat în 2019 marele premiu la expozițiile Construma din Ungaria și Coneco din Slovacia, pe lângă acestea a fost premiată și la E.ON Energy Globe Award. În 2020, revista Energy CIO Insights din Florida, a recunoscut Terran ca fiind unul dintre cei mai buni 10 furnizori de tehnologie fotovoltaică din Europa. Ca cea mai prestigioasă recunoaștere, produsul Terran Generon a câștigat premiul Red Dot Urban Design 2021 acordat de organizația germană.



CELULE FOTOVOLTAICE INTEGRATE, ÎNVELITOARE IMPOZANTĂ!



Sistem fotovoltaic clasic cu panouri mari

ÎN LOC DE PANOURI FOTOVOLTAICE CLASICE, ESTETICUL ȘI MODERNUL GENERON



Dacă pe lângă construirea unui acoperiș inovativ respectiv ecologic și estetica contează, alegeți țigla fotovoltaică modernă și câștigătoare a mai multor premii, Terran Generon.



red dot winner 2021
urban design



Premiul E.ON ENERGY GLOBE
Ungaria

Estetică

Terran Generon concurează cu panourile fotovoltaice clasice atât în ceea ce privește eficiența, cât și performanța și în plus oferă un aspect estetic desavârșit. Datorita integrării celulelor fotovoltaice în țiglele din beton, se elimină străpungerile inutile ale învelitorii, ceea ce conferă imobilului un aspect impunător.

Din 2024, este disponibilă și în culoarea cărămidă, sub denumirea de GENERON RED, astfel putem oferi o soluție estetică pentru utilizarea energiei solare și pentru acoperișurile de culori tradiționale.

Conștiință ecologică

Elementul de bază al Terran Generon este țigla din beton, producerea căreia este lideră atât din punct de vedere al eficienței energetice, cât și al protecției mediului.

Sistem integrat

Soluție completă pentru învelitoare și utilizarea energiei solare: protecție și energie regenerabilă sub același acoperiș.

Tradiție

Compania noastră a debutat în urmă cu peste 100 de ani ca visul unei singure persoane. Considerăm că este esențial să ne păstrăm tradițiile oferind produse profesionale care să corespundă cerințelor actuale ale clienților noștri.

Compatibilitate

Dacă intenționați să construiți sau să renovați acoperișul, alegeți țiglele Terran Zenit Max sau Rundo, care sunt perfect compatibile cu țigla fotovoltaică Generon.

Garanție

25 de ani garanție pentru performanță și produs. Țiglele fotovoltaice Generon se produc în fabrica noastră, astfel orice problemă de garanție poate fi rezolvată rapid și confortabil.

Asistență tehnică

Vă oferim sprijin de la proiectare până la execuție, și la cerere vă putem oferi și consultanță la fața locului în timpul montării.

EFICIENȚA ENERGETICĂ: DINCOLO DE STIL, O NECESITATE

Alegeți țigla fotovoltaică potrivită stilului dumneavoastră, disponibilă atât în culoarea neagră GENERON DARK, cât și în varianta unică cărămizie GENERON RED!

* Terran Generon este compatibilă cu țiglele de bază Terran Zenit Max și Terran Rundo. Cu toate acestea, în funcție de țigla de bază, specificațiile tehnice și prețul produsului Generon compatibil pot varia. Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați Ghidul de montaj pentru țigla fotovoltaică Generon pe pagina www.terran-generon.ro.

Date tehnice GENERON DARK*

| Țigă din beton cu celule fotovoltaice | |
|---------------------------------------|--|
| Dimensiuni | 330 x 420 mm |
| Lățime activă | 300 mm |
| Produs portant | țigă din beton colorată în masă |
| Standard armonizat | EN 490:2011 |
| Rezistență mecanică | > 1200 N |
| Impermeabilitate la apă | > 20 ore |
| Reacția la foc | B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Performanța la foc | B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 |

| Modul fotovoltaic | |
|---|---|
| Tipul celulei | Celă fotovoltaică monocristalină |
| Tip de acoperire frontală | sticlă solară cu o grosime de 3,2 mm |
| Putere nominală | 15,5 Wp |
| Curent nominal (I_{mp}) | 7,14 A |
| Tensiune nominală (U_{mp}) | 2,17 V |
| Curent de scurtcircuit | 7,83 A |
| Tensiune de mers în gol | 2,77 V |
| Număr celule/modul | 4 |
| Cablu de legătură | Cablu solar de 4 mm ² cu fișă PV4, cu lungimea de 520 mm |

INFORMAȚII SUPLIMENTARE



Ofertă de preț

Puteți solicita o ofertă de preț personalizată, în mod gratuit și automat pe site-ul nostru www.terran-generon.ro. Trebuie doar să ne furnizați câteva date, iar sistemul va efectua calculele pentru Dumneavoastră. Desigur, există posibilitatea pentru consultanță telefonică sau chiar personală.

Dacă în momentul actual nu aveți posibilitatea de a achiziționa țigle cu celule fotovoltaice Generon, însă aveți în plan montarea acestora în viitor, alegeți țiglele Terran Zenit Max sau Terran Rundo atât pentru construcțiile noi, cât și pentru clădirile în renovare. Deoarece aceste țigle pot fi înlocuite simplu și rapid cu modulele Generon, învelitoarea nu trebuie schimbată în totalitate. Pentru calculul aproximativ al costurilor țiglelor și accesoriilor Zenit Max și Rundo de care aveți nevoie pentru realizarea acoperișului, puteți utiliza calculatorul nostru gratuit.



TERRAN-GENERON.RO

Date tehnice GENERON RED*

Țiglă din beton cu celule fotovoltaice

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensiuni | 330 x 420 mm |
| Lățime activă | 300 mm |
| Produs portant | țiglă din beton colorată în masă |
| Standard armonizat | EN 490:2011 |
| Rezistență mecanică | > 1200 N |
| Impermeabilitate la apă | > 20 ore |
| Reacția la foc | B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| Performanța la foc | B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 |

Modul fotovoltaic

| | |
|--|---|
| Tipul celulei | Celulă fotovoltaică monocristalină |
| Tip de acoperire frontală | sticlă solară cu o grosime de 3,2 mm |
| Putere nominală | 10,5 Wp |
| Curent nominal (I_{mpp}) | 5,14 A |
| Tensiune nominală (U_{mpp}) | 2,17 V |
| Curent de scurtcircuit | 5,71 A |
| Tensiune de mers în gol | 2,77 V |
| Număr celule/modul | 4 |
| Cablu de legătură | Cablu solar de 4 mm ² cu fișă PV4, cu lungimea de 520 mm |

DANUBIA

UN CLASICO
REMARCABIL





DANUBIA - UN CLASIC REMARCABIL

O formă clasică

Dunărea este particularitatea determinantă a regiunii, fiind prezentată din timpuri străvechi ca un simbol unitar al Europei. Armonia naturală a acestui fluviu a inspirat filosofia din spatele denumirii liniei noastre de produse Danubia. Cu designul său clasic și liniile suave, acest produs se integrează armonios în orice peisaj din regiune.

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

ELEGANT



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS



ANTRACIT



NEGRU

| Denumire produs | Buc./palet | Necesar | Prețurile sunt în lei/buc | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| | | | RESISTOR | | ELEGANT | |
| | | | fără TVA | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țigă de bază | 252 | 9,80 - 10,42 buc./m ² | 7,15 | 8,65 | 6,35 | 7,68 |
| Țigă 1/2 | max. 168 | după necesități | 7,70 | 9,32 | 6,60 | 7,99 |
| Țigă laterală dreapta/stânga | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie | 35,00 | 42,35 | 33,00 | 39,93 |
| Set coamă cu clemă de fixare | max. 128 | 2,7 buc./ml. coamă | 30,00 | 36,30 | 28,00 | 33,88 |
| Țigă de ventilare | max. 126 | min. 3 buc. între căpriori | 11,00 | 13,31 | 11,00 | 13,31 |
| Set coamă de început * | max. 52 | 1 buc./început muchie | 55,00 | 66,55 | 55,00 | 66,55 |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28 | 1 buc./ramificație coamă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Coamă de ramificație în patru | max. 6 | 1 buc./ramificație coamă | 170,00 | 205,70 | 170,00 | 205,70 |
| Țigă creastă** | max. 52 | 3,3 buc./ml. creastă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Țigă creastă colț dreapta/stânga ** | max. 8/8 | după necesități | 90,00 | 108,90 | 90,00 | 108,90 |

* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare.

** Țigla creastă nu este disponibilă pentru produsul Danubia Negru Elegant.



DANUBIA - UN CLASIC REMARCABIL

Acoperișul, care nu dezamăgește niciodată

Oferind un aspect exterior atrăgător pentru orice tip de clădire, țigla Danubia ColorSystem combină eficient prețul accesibil, calitatea și siguranța. Acest model oferă o soluție rentabilă, fără compromis din punctul de vedere al calității și esteticului.

colorsystem
protecția culorii



NATUR



MARO EXTRA



GRI ÎNCHIS

| Denumire produs | Buc./palet | Necesar | Prețurile sunt în lei/buc | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| | | | MARO EXTRA, GRI ÎNCHIS | | NATUR | |
| | | | fără TVA | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țigla de bază | 252 | 9,80 - 10,42 buc./m ² | 5,37 | 6,50 | 4,98 | 6,03 |
| Țigla 1/2 | max. 168 | după necesități | 5,60 | 6,78 | 5,20 | 6,29 |
| Țigla laterală dreapta/stânga | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie | 32,50 | 39,33 | 31,00 | 37,51 |
| Set coamă cu clemă de fixare | max. 128 | 2,7 buc./ml. coamă | 27,00 | 32,67 | 26,00 | 31,46 |
| Țigla de ventilare | max. 126 | min. 3 buc. între căpriori | 9,50 | 11,50 | 9,00 | 10,89 |
| Set coamă de început * | max. 52 | 1 buc./început muchie | 50,00 | 60,50 | 42,00 | 50,82 |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28 | 1 buc./ramificație coamă | 60,00 | 72,60 | 54,00 | 65,34 |
| Coamă de ramificație în patru | max. 6 | 1 buc./ramificație coamă | 170,00 | 205,70 | 170,00 | 205,70 |
| Țigla creastă** | max. 52 | 3,3 buc./ml. creastă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Țigla creastă colț dreapta/stânga** | max. 8/8 | după necesități | 90,00 | 108,90 | 90,00 | 108,90 |

* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare.

** Țigla creastă nu este disponibilă pentru produsul Danubia Gri Închis ColorSystem.



ZENIT
MAX
LINIA
MODERNĂ





ZENIT MAX

LINIA MODERNĂ

Simplitate, forță și design


Țigla Zenit Max reflectă rafinament și eleganță. Dezvoltată special pentru exigențele cele mai moderne, această țiglă a creat o nouă tendință în acoperișuri.

Țigla Terran Zenit Max este identică cu țigla Zenit în ceea ce privește forma, culoarea și dimensiunile produsului, dar diferă prin unele soluții tehnice, cum ar fi falțul de îmbinare.



| Denumire produs | Buc./palet | Necesar | Prețurile sunt în lei/buc | |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| | | | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază | 216 | 9,80 – 10,58 buc./m ² | 9,15 | 11,07 |
| Țiglă 3/4 | max. 144 | după necesități | 9,15 | 11,07 |
| Țiglă laterală dreapta/stânga | max. 36/36 | 1,5 – 1,6 buc./ml. pazie | 40,00 | 48,40 |
| Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max. 60/60 | 1,5 – 1,6 buc./ml. pazie | 39,00 | 47,19 |
| Set coamă cu clemă de fixare | max. 128 | 2,7 buc./ml. coamă | 30,00 | 36,30 |
| Țiglă de ventilare | max. 108 | min. 3 buc. între căpriori | 13,50 | 16,34 |
| Set coamă de început * | max. 52 | 1 buc./început muchie | 55,00 | 66,55 |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28 | 1 buc./ramificație coamă | 65,00 | 78,65 |
| Coamă de ramificație în patru | max. 6 | 1 buc./ramificație coamă | 170,00 | 205,70 |

* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare.



RUNDO

NOSTALGIA
TRECUTULUI





RUNDO - NOSTALGIA TRECUTULUI

Atmosfera tradiției

Produsul Rundo este o adevărată perlă a arhitecturii. Scopul nostru principal în dezvoltarea acestei țigle solz dublu, cu falț, a fost crearea unui produs estetic și ușor de montat. Țigla Rundo realizează echilibrul dintre cerințele epocii moderne și atmosfera armoniei tradiționale.



KORALL



MOCCA



CARBON



CĂRĂMIZIU



MARO ÎNCHIS



NEGRU

| Denumire produs | Buc/palet | Necesar | Prețurile sunt în lei/buc | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| | | | RESISTOR | | ELEGANT | |
| | | | fără TVA | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază | 216 | 10,75 – 11,90 buc./m ² | 7,98 | 9,66 | 7,50 | 9,08 |
| Țiglă 1/2 | max. 144 | după necesități | 8,40 | 10,16 | 8,00 | 9,68 |
| Țiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max. 36/36 | 1,6 – 1,8 buc./ml. pazie | 40,00 | 48,40 | 37,50 | 45,38 |
| Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max. 60/60 | 1,6 – 1,8 buc./ml. pazie | 39,00 | 47,19 | 37,00 | 44,77 |
| Set coamă cu clemă de fixare | max. 128 | 2,7 buc./ml. coamă | 30,00 | 36,30 | 28,00 | 33,88 |
| Țiglă de ventilare | max. 108 | min. 3 buc. între căpriori | 13,50 | 16,34 | 13,50 | 16,34 |
| Set coamă de început * | max. 52 | 1 buc./început muchie | 55,00 | 66,55 | 55,00 | 66,55 |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28 | 1 buc./ramificație coamă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Coamă de ramificație în patru | max. 6 | 1 buc./ramificație coamă | 170,00 | 205,70 | 170,00 | 205,70 |

* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare.



COPPO

ATMOSFERĂ
MEDITERANEANĂ





COPPO - ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ

Atmosfera peisajelor însorite

Forma și culorile produselor Coppo evocă atmosfera însorită a peisajelor mediteraneene. Datorită liniilor spectaculoase și armonizării inspirate a culorilor, aceste produse conferă un aspect plăcut clădirii dumneavoastră.

Produsele Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglelor să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.



| Denumire produs | Buc/palet | Necesar | Prețurile sunt în lei/buc | | | |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------|----------|--------|
| | | | ARHAIC | | FERRARA | |
| | | | fără TVA | cu TVA | fără TVA | cu TVA |
| Țiglă de bază | 252 | 9,80 – 10,42 buc./m ² | 8,40 | 10,16 | 7,30 | 8,83 |
| Țiglă 1/2 | max. 168 | după necesități | 8,40 | 10,16 | 7,40 | 8,95 |
| Țiglă laterală dreapta/stânga | max. 28/28 | 3 buc./ml. pazie | 41,00 | 49,61 | 35,00 | 42,35 |
| Set coamă cu clemă de fixare | max. 128 | 2,7 buc./ml. coamă | 30,00 | 36,30 | 30,00 | 36,30 |
| Țiglă de ventilare | max. 126 | min. 3 buc. între căpriori | 12,00 | 14,52 | 12,00 | 14,52 |
| Set coamă de început * | max. 52 | 1 buc./început muchie | 55,00 | 66,55 | 55,00 | 66,55 |
| Set coamă de ramificație în trei * | max. 28 | 1 buc./ramificație coamă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Coamă de ramificație în patru | max. 6 | 1 buc./ramificație coamă | 170,00 | 205,70 | 170,00 | 205,70 |
| Țiglă creastă | max. 52 | 3,3 buc./ml. creastă | 65,00 | 78,65 | 65,00 | 78,65 |
| Țiglă creastă colț dreapta/stânga | max. 8/8 | după necesități | 90,00 | 108,90 | 90,00 | 108,90 |

* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul șurubului necesar pentru fixare.




ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC





ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC

| Denumire produs | Necesar | Culori | Pentru țigla | Preț, lei / buc fără TVA | cu TVA |
|---|---|---------|---------------|-----------------------------|--------|
| Elemente coamă / muchie | | | | | |
| 1. Renova Roll (28 cm x 500 cm) NOU | 1 rolă/5 ml. coamă, muchie | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 99,00 | 119,79 |
| 2. MediRoll ECO (28 cm x 500 cm) | 1 rolă/5 ml. coamă, muchie | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 166,00 | 200,86 |
| 3. MediRoll GRAT (31 cm x 500 cm) | 1 rolă/5 ml. coamă, muchie | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 175,00 | 211,75 |
| 4. Plăcuță închidere țigla coamă | 1 buc./terminație coamă | ■ ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 15,00 | 18,15 |
| 5. Suport metalic fixare șipcă coamă (cui 205 mm) | 1 buc./îmbinare căpriori | □ | R - D - C - Z | 7,50 | 9,08 |
| 6. Clemă fixare țigla coamă | 1 buc./țigla coamă | ■ ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 1,80 | 2,18 |
| 7. Cui fixare țigla coamă de început/ramificație | 1 buc./țigla coamă de început/ramificație | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 2,95 | 3,57 |
| Elemente streășină | | | | | |
| 8. Element aerisire protecție streășină fără pieptene | 1 buc./ml. streășină | ■ ■ | R Z | 9,60 | 11,62 |
| 9. Element aerisire streășină cu pieptăn | 1 buc./ml. streășină | ■ ■ | D - C | 11,35 | 13,73 |
| 10. Pieptăn închidere streășină | 1 buc./ml. streășină | ■ ■ ■ | D - C | 4,90 | 5,93 |
| 11. Bandă aerisire protecție streășină | 1 rolă/5 ml. streășină | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 33,00 | 39,93 |
| 12. Element metalic streășină, picurător | 1 buc./2 ml. streășină | ■ ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 68,50 | 82,89 |
| Dolie | | | | | |
| 13. Dolie metalică (50 cm x 200 cm x 0,55 mm) | 1 buc./2 ml. dolie | ■ ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 125,00 | 151,25 |
| 14. Element lateral dolie 60 mm | 2 buc./1 ml. dolie | ■ ■ | D - C | 8,80 | 10,65 |
| 15. Element lateral dolie 30 mm | 2 buc./1 ml. dolie | ■ ■ | R Z | 11,00 | 13,31 |
| Racordări coș/calcan/pazie | | | | | |
| 16. Bandă închidere coș și calcan Easy Form | 1 rolă/5 ml. | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 420,00 | 508,20 |



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Max

| Denumire produs | Necesar | Culori | Pentru țigla | Preț, lei / buc fără TVA | cu TVA |
|--|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|--------|
| Racordări coș/calcan/pazie | | | | | |
| 17. Profil metallic închidere coș (9 cm x 2 m x 0,55 mm) | 1 buc./2 ml. | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 55,00 | 66,55 |
| 18. Element metalic lateral Aluminiu vopsit (16,5 x 200 cm) | 1 buc./1,8 ml. laterală înclinată | ■ ■ | R Z | 110,00 | 133,10 |
| Străpungeri | | | | | |
| 19. Țigla trecere PVC Danubia, Coppo | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | D - C | 140,00 | 169,40 |
| 20. Țigla trecere PVC, Rundo, Zenit Max | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | R Z | 210,00 | 254,10 |
| 21. Unitate racord pentru conducta de gaz de ardere DN 110 | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 210,00 | 254,10 |
| 22. Unitate racord antena, DN 110 | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 300,00 | 363,00 |
| 23. Unitate racord aerisire DN 110 | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 320,00 | 387,20 |
| 24. Unitate racord solar DN 110 | 1 buc./racord | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 340,00 | 411,40 |
| 25. Set aerisire canalizare Rundo HV 110 | 1 buc./racord | arhaic, korall, mocca, merlot, carbon | R | 350,00 | 423,50 |
| 26. Set aerisire canalizare Zenit Max HV 110 | 1 buc./racord | carbon, arhaic | Z | 350,00 | 423,50 |
| 27. Set aerisire canalizare Coppo HV 110 | 1 buc./racord | ferrara, arhaic | C | 396,00 | 479,16 |
| 28. Set aerisire canalizare Danubia HV 110 | 1 buc./racord | korall, mocca, merlot, carbon | D | 350,00 | 423,50 |
| 29. Racord flexibil | 1 buc./racord | ■ | R - D - C - Z | 150,00 | 181,50 |
| 30. Inel racord folie la tubulatură de aerisire | 1 buc./racord | ■ | R - D - C - Z | 45,00 | 54,45 |
| Iluminare și acces pe acoperiș | | | | | |
| 31. Țigla transparentă Danubia, Coppo | după necesități | transparent | D - C | 150,00 | 181,50 |
| 32. Țigla transparentă Rundo | după necesități | transparent | R | 220,00 | 266,20 |
| Elemente de siguranță | | | | | |
| 33. Cârlig de ancorare pentru țigla ondulată | peste 45° 3,3 - 10 buc./mp | □ | D - C | 1,95 | 2,36 |
| 34. Cârlig de ancorare GZR (Rundo) | peste 45° 3,7 - 12 buc./mp | □ | R | 2,10 | 2,54 |
| 35. Cârlig de ancorare MX (Generon, Zenit Max) | peste 45° 3,7 - 12 buc./mp | □ | Z | 2,10 | 2,54 |
| 36. Cârlig de ancorare la streășină E | peste 45° 3,33 buc./ml streășină | | R - D - C - Z | 1,94 | 2,35 |
| Elemente de siguranță | | | | | |
| 37. Clemă fixare țigla debitată Universală inox | după necesități | □ | D - C | 4,95 | 5,99 |




■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Max

ACCESORII DE SISTEM

| Denumire produs | Necesar | Culori | Pentru țigla | Preț, lei / buc fără TVA | cu TVA |
|---|----------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------|
| Elemente de siguranță | | | | | |
| 38. Clemă fixare țigla debitată S inox (plată) | după necesități | □ | R Z | 4,95 | 5,99 |
| 39. Treaptă metalică universală cu suport, zincat (140 x 250 mm) | după necesități | □ | R - D - C - Z | 350,00 | 423,50 |
| 40. Suport metalic pentru podest zincat | 2 buc./1 buc. podest/ treaptă | □ | R - D - C - Z | 145,00 | 175,45 |
| 41. Suport metalic pentru podest vopsit | 2 buc./1 buc. podest/ treaptă | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 150,00 | 181,50 |
| 42. Podest metalic zincat 80 cm | după necesități | □ | R - D - C - Z | 150,00 | 181,50 |
| 43. Podest metalic vopsit 80 cm | după necesități | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 176,00 | 212,96 |
| Parazăpadă | | | | | |
| 44. Consolă metalică parazăpadă (34 x 380 mm) | 1,5 - 2,5 buc./mp. | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 5,80 | 7,02 |
| 45. Grilaj metalic parazăpadă | 0,67 buc./ml. | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 115,00 | 139,15 |
| 46. Suport grilaj metalic parazăpadă | minim 2 buc./grilaj | ■ ■ ■ | R - D - C - Z | 45,00 | 54,45 |
| Folii pentru acoperiș | | | | | |
| 47. Terran ECOfol (135 g/m ²), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,03 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 320,00 | 387,20 |
| 48. MediFol TEC (130 g/m ²), 75 mp/rolă, folie barieră de vapori | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 515,00 | 623,15 |
| 49. MediFol SD (120 g/m ²), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 604,00 | 730,84 |
| 50. MediFol WIND PLUS (140 g/m ²), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 735,00 | 889,35 |
| 51. MediFol Generon LongLife Plus (148 g/m ²), 75 mp/rolă, folie HDPE de difuzie, sd=0,03 m, max. 100°C | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 1250,00 | 1512,50 |
| 52. MediFol TOP270 (270 g/m ²) 37,5 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 1260,00 | 1524,60 |
| 53. MediFol Silver (230 g/m ²) folie din poliuretan monolitic, 37,5 mp/rolă, sd=0,1 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 1485,00 | 1796,85 |
| 54. MediFol Extreme (360 g/m ²), 37,5 mp/rolă, folie de difuzie din poliuretan termoplastic, sd=0,2 m | mp invelitoare + 15% | | R - D - C - Z | 1815,00 | 2196,15 |
| 55. Bandă de sudură Extreme (30 cm x 20 ml./rolă) | ml de contrașipcă | | R - D - C - Z | 286,00 | 346,06 |
| 56. Bandă etanșare gaură cui (50 mm x 15 ml.) | ml de contrașipcă | | R - D - C - Z | 100,00 | 121,00 |



■ roșu ■ cărămiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit Max

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

DANUBIA, COPPO

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm
 Distanța dintre șipcile suport: max. 340 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
 Suprapunerea laterală: 30 mm

Suprapunerea longitudinală: min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
 Distanța șipcii de la streășină: 33 cm (partea de jos-sus)


| Înclinația șarpantei | Suprapunere minimă | Distanța maximă | Distanța șipcii de la coamă | Necesar de țigle | Greutate (kg/m ²) | |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | | DANUBIA | COPPO |
| 16-22° | 10 cm | 32 cm | 5 cm | 10,42 buc./m ² | 45,85 | 45,85 |
| 22-30° | 9 cm | 33 cm | 4,5 cm | 10,10 buc./m ² | 44,44 | 44,44 |
| peste 30° | 8 cm | 34 cm | 4 cm | 9,80 buc./m ² | 43,12 | 43,12 |

Produsele din gama Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglei să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.


La gamele de produse Terran Danubia și Coppo unghiul minim al acoperișului este de 22° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele profilate pot fi utilizate și sub această valoare de înclinație cu respectarea următoarelor cerințe:

| Unghiul acoperișului / tipul acoperișului | acoperiș simplu, nemansardat | acoperiș complex sau cu mansardă |
|---|--|---|
| $\alpha \geq 22^\circ$ | – | folie liber pe căpriori, fără astereală |
| $22^\circ > \alpha \geq 16^\circ$ | astereală continuă și folie de difuzie | astereală continuă și folie de difuzie |
| $16^\circ > \alpha \geq 12^\circ$ | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie sau folie etanșă |
| $12^\circ > \alpha \geq 10^\circ$ | astereală continuă și folie etanșă | astereală continuă și folie etanșă |
| $\alpha < 10^\circ$ | nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă | |

DANUBIA



COPPO



RUNDO

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm
 Distanța dintre șipcile suport: max. 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
 Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 110 mm (în funcție de înclinația acoperișului)
 Distanța șipcilor de la streșină: 30 cm (partea de jos-sus)
 Distanța șipcii de la coamă: 5 cm


| Înclinația șarpantei | Suprapunere minimă | Distanța maximă | Necesar de țigle | Greutate (kg/m ²) |
|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| 25–30° | 14 cm | 28 cm | 11,90 buc./m ² | 58,31 |
| 30–35° | 13 cm | 29 cm | 11,49 buc./m ² | 56,30 |
| 35–45° | 12 cm | 30 cm | 11,11 buc./m ² | 54,44 |
| peste 45° | 11 cm | 31 cm | 10,75 buc./m ² | 52,67 |

Înainte de montarea corectă a țiglelor se vor îndepărta fâșiile de silicon, de pe spatele țiglelor de bază.

La gamele de produse Terran Rundo unghiul minim al acoperișului este de 30° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele plate pot fi utilizate și sub această valoare a înclinației cu respectarea următoarelor cerințe:

| Unghiul acoperișului / tipul acoperișului | Cerințe în vigoare | Montaj |
|---|--|--|
| | | Rundo |
| $\alpha > 30^\circ$ | folie liber pe căpriori, fără astereală | se montează decalat cu 1/4 de țigă, folosind țigă laterală 3/4 și țigle de 1/2 |
| $25^\circ < \alpha < 30^\circ$ | astereală continuă și folie de difuzie | |
| $20^\circ < \alpha < 25^\circ$ | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie | |
| $15^\circ < \alpha < 20^\circ$ | astereală continuă și folie etanșă | |
| $\alpha < 15^\circ$ | nu se pot realiza acoperișuri cu țigă plană | |

RUNDO



ZENIT MAX

Dimensiunea șipcilor suport: min. 30/50 mm

Distanța dintre șipcile suport: max. 340 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

Suprapunere laterală: 30 mm







Suprapunere longitudinală: min. 80 mm (în funcție de înclinația acoperișului)

| Înclinația șarpantei | Suprapunere minimă | Distanța maximă | Distanța șipcilor de la streșină | Necesar de țigle | Greutate (kg/m ²) |
|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 20–25° | 10,5 cm | 31,5 cm | 33 cm | 10,58 buc./m ² | 53,96 |
| 25–30° | 9,5 cm | 32,5 cm | 33 cm | 10,26 buc./m ² | 52,33 |
| peste 30° | 8 cm | 34 cm | 33 cm | 9,80 buc./m ² | 49,98 |

Înainte de montarea corectă a țiglelor se vor îndepărta fâșiile de silicon, de pe spatele țiglelor de bază.

La gamele de produse Terran Zenit Max unghiul minim al acoperișului este de 30° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele plate pot fi utilizate și sub această valoare a înclinației cu respectarea următoarelor cerințe:

| Unghiul acoperișului / tipul acoperișului | Cerințe în vigoare | Montaj |
|---|--|--|
| a peste 30° | folie liber pe căpriori, fără astereală | se montează decalat cu 1/2 de țiglă, folosind țiglă laterală 3/4 și țigle de 3/4 |
| 25° < a < 30° | astereală continuă și folie de difuzie | |
| 20° < a < 25° | astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie | |
| 15° < a < 20° | astereală continuă și folie etanșă | |
| a < 15° | nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă plană | |



MANAGER ZONALI

În cazul în care aveți întrebări, solicitați consultanță tehnică sau doriți calculul necesarului de materiale, vă rugăm să contactați cu încredere managerii zonali ai companiei noastre.

Cobzaș Ionuț Florin

Tel.: +40/729 930 280

E-mail: cobzasi@tigleterrano.ro

Mocșariu Alexandru Constantin

Tel.: +40/728 060 900

E-mail: mocsariua@tigleterrano.ro

Sabou Cosmin Iosif

Tel.: +40/787 292 720

E-mail: sabouc@tigleterrano.ro

Czako Levente


Tel.: +40/728 972 974

E-mail: czakol@tigleterrano.ro

Erős László

Tel.: +40/720 448 273

E-mail: erosl@tigleterrano.ro



TERRAN

ACOPERIȘUL VIITOARELOR GENERAȚII

Inovație pentru viitor

Dacă amestecul perfect de culori și modele se combină cu tehnologia modernă și cu un secol de experiență, se creează învelitori durabile, așa cum sunt cele de la Terran, având garanție de 50 de ani.

Aflată în progres continuu, compania noastră se caracterizează prin angajamentul față de inovație și prin dezvoltarea permanentă a serviciilor.

SC Terran Sisteme de Învelitori SRL.

Str. Laminoriștilor Nr. 163A, 405100 Câmpia Turzii

Tel: +40 264/462 484

J12/2235/2005

www.tigleterran.ro

E-mail: info@tigleterran.ro

cod unic R017689997

Ediția Aprilie 2026

