

## Listă de prețuri

Valabil din 1 ianuarie 2023



Prețurile din broșură sunt cu titlu informativ.  
Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice!  
Din motive tehnice de imprimare, culorile din acest prospect pot avea nuanțe diferite față de realitate.

# 5 FABRICI, 5 FILIALE INTERNAȚIONALE



## Fabrici

1. **Ungaria - Bóly**
2. **Ungaria - Kunszentmiklós**  
(2 fabrici)
3. **Slovacia - Vlčany**
4. **România - Câmpia Turzii**

## Sedii filiale

5. **Croatia - Osijek**
6. **Serbia - Subotica**
7. **Cehia - Brno**

Obiectivul nostru este menținerea creșterii dinamice a cotelor de piată în țările în care se comercializează produsele noastre.

*Din acest motiv ne creștem continuu capacitatea de producție.*

În prezent țiglele din beton Terran se produc în 5 fabrici complet automatizate. **Astfel asigurăm livrarea rapidă și continuă a produselor.**

*Din acest motiv ne extindem continuu rețeaua de vânzări.*

În 5 țări am deschis centre de vânzări din care țiglele Terran sunt livrate pe piețele din 9 țări. Astfel reducem distanțele de transport și facilităm accesul la produsele noastre pe toate piețele de desfacere.

Potrivit unui studiu al London Stock Exchange Group, compania Terran a fost selectată printre cele mai inspiratoare 1.000 de companii europene.

În lucrare sunt adunate firmele europene cu potențial ridicat de creștere. Mai multe detalii despre metodologia de calcul sunt disponibile pe: [www.1000companies.com](http://www.1000companies.com)



# ȚIGLA DIN BETON DE CEA MAI BUNĂ CALITATE

## *este impermeabilă*

Deoarece betonul este dens și compact, **precipitațiile nu pătrund în porii țiglei**.

**Acest lucru are avantaj dublu:**

→ Densitatea ridicată asigură rezistență la ciclurile de îngheț-dezgheț, țigla nu se fărâmișează și în același timp crește durata de viață a acoperișului.

→ Nu absoarbe apă, deci greutatea acoperișului nu prezintă variații, ceea ce are un efect benefic asupra structurii acoperișului.

## *rezistă la efectele mediului înconjurător*

Datorită procedurilor de tratare ale suprafeței, țiglele noastre de beton se dovedesc a fi extrem de durabile. Aceste straturi de protecție (ColorSystem, Elegant, Resistor), care au aceeași culoare ca și elementul de bază, oferă protecție de durată împotriva:

- precipitațiilor,
- fenomenelor extreme ale naturii (grindină, furtună, ploi torențiale, etc.),
- murdăriei,
- formării mușchilor,
- radiațiilor UV,
- efectelor gazelor arse în orașele cu aerul poluat.

**Practic se autocurăță!**

## *are o culoare omogenă*

Datorită vopsirii cu pigmenti pe bază de oxizi, culoarea țiglelor este omogenă și pe suprafețe mari.

Avantajul acestui lucru este că nu se observă niciun fel de uzură la suprafață.

## *își păstrează formă și este practic de utilizat*

Procesul de producție asigură o dimensiune constantă ceea ce permite obținerea unei învelitori impermeabile.

Aspecte practice în construcția acoperișului:

- precizie dimensională,
- ușurință la reparare,
- montare simplă.

## *are o rezistență mecanică mare*

Astfel, învelitoarea suportă cantități mari de precipitații.

O greutate optimă a învelitorii mărește:

- rezistență la furtună,
- izolația fonnică și termică.

Însă la dimensionarea acoperișului – pe lângă încărcările vântului, ale zapezii și ale șarpantei – greutatea țiglei reprezintă doar 15-20% din greutatea totală.



# OFERIM SISTEME COMPLETE DE ÎNVELITORI

Pe lângă țigle, producem și comercializăm toate elementele de sistem din beton, metal și PVC, accesorii necesare pentru construirea completă și profesională a învelitorii.



1. Elemente de fixare (clemă fixare țiglă coamă, clemă fixare țiglă debitată, cârlig de ancorare)
2. Elemente pentru coame orizontale și inclinate
3. Ofertă completă de țigle speciale
4. Elemente pentru dolii
5. Racordări de coș / calcan / pazie
6. Folii pentru acoperiș MediFol
7. Elemente de siguranță / parazăpadă
8. Elemente streașină



# SERVICIILE NOASTRE SUPLIMENTARE

## *Calcul de necesar*

La solicitare vă calculăm gratuit necesarul de țiglă și accesorii pentru învelitoare. Planșe necesare pentru calcul:

- planuri pentru toate nivelele construcției și planul de învelitoare (la nivel de proiect pentru autorizare)
- planurile de fațade
- planșele cu secțiuni pentru învelitorile complexe.

Pentru un calcul exact este necesar să ne comunicați panta învelitorii, lungimea căpriorilor, lățimea consolei și modelul de țiglă ales.

Planurile se pot transmite prin e-mail, pe adresa: info@tigleterrano.ro

## *Consultanță tehnică*

Informații tehnice despre utilizarea adecvată a produselor Terran puteți găsi în Ghidul de montaj și execuție. În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri legate de utilizarea produselor, vă rugăm să vă adresați managerilor zonali.

## *Comandă*

După calculul de necesar preliminar, produsele Terran se pot comanda prin rețeaua națională de distribuitori. Pentru asigurarea transportului în siguranță a produselor se va avea în vedere ca numărul de țigle de bază din gama RUNDO și ZENIT să fie divizibil cu 36, cel din gama DANUBIA, COPPO cu 42, iar numărul de coame cu 4.

## *Transportul*

Compania Terran asigură transportul produselor până la depozitele distribuitorilor.



## *Calitate*

Pentru ca la dumneavoastră să ajungă doar țiglă de calitate impecabilă, controlăm în permanentă calitatea materiilor prime, proporția amestecului, produsele semifinite și finite.

Calitatea produselor corespund prevederilor normei europene EN 491 și este controlată și de instituții de testare independente, acreditate.

## *Culori*

În oferta noastră de produse, oricine își poate găsi modelul de țiglă cel mai adecvat, de la ondulat, cu solz dublu până la plat.

Această diversitate de modele este accentuată de gama largă a paletelor de culori. De la tradiționalele nuanțe de roșu, prin culorile mediteraneene pline de viață și până la tonurile închise, toate "culorile de învelitoare" există la noi. Culorile din publicație pot dифeri de realitate din cauza tehnicii de imprimare. Culoarea țiglelor de pe expozițioarele distributorilor - în special în cazul culorii Arhaic și Ferrara - poate fi diferit de impactul cromatic așteptat.

# GARANȚIE

## *Garanție 50 de ani*

Un acoperiș se alege pentru o viață, nu doar pentru un an. Tocmai din acest motiv acordăm o garanție scrisă de 50 de ani pentru:

- precizia dimensională,
- impermeabilitatea,
- rezistența la îngheț-dezgheț ale țiglelor Terran.



Cu un trecut de mai multe decenii de muncă consecventă, putem afirma cu mândrie că gama de produse TERRAN reprezintă o alegere excelentă și pe termen lung. Tehnologia de nivel mondial, munca respectivă preceperea specialiștilor, inginerilor noștri ne-au ridicat printre cei mai recunoscuți producători în domeniul construcților.

Toate acestea ne-au permis ca după o evaluare profesională cuprinzătoare, să putem oferi o astfel de garanție extinsă remarcabilă pentru produsele TERRAN. Acest lucru este de asemenea o garanție pentru clienții noștri că opțiunea lor pentru țiglele din gama TERRAN reprezintă o alegere excelentă pentru mai multe generații.

## *Declarație de performanță*

TERRAN		
DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ		
001-DOP 2018-10-5		
1. Cod unic de identificare al produsului tip:	Tip (T) de beton : Terran Danubiu, T-EN490-1-35-RF-300 / 398-4,4	
2. Utilizare:	Tigle de beton pentru învelitori inclinate	
3. Producător:	SC Terran Sisteme De Investitori SRL, Str. Lăpușnorilor Nr.163A, 405100 Câmpia Turzii, România Tel. +40 (264) 402 484, Fax +40 (264) 462 485	
4. Reprezentant autorizat:	Nu este cazul	
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanțelor performante:	Sistem 4	
6a. Standard armonizat:	SR EN 490-2012	
6b. Organism notificat:	URBAN-INCERC Suceava Cluj-Napoca	
6c. Documentul de evaluare European:	Nu este cazul	
7. Performanță declarată:		
Caracteristici esențiale		Performanță
Rezistență mecanică (forță de rupere la încovoiere)	>2.000 N SR EN 490-2012	
Impermeabilitate la apă	>20 ore SR EN 490-2012	
Masa	4,4 kg/buc SR EN 490-2012	
Dimensiuni	lungime 300 mm SR EN 490-2012	
Rezistență la foc	Clasa A1 SR EN 490-2012	
Alături dimensiunale	Cerință satisfăcută SR EN 490-2012	
8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:	Report initial de tip nr. 977 / 03.10.2018, emis de laboratorul URBAN INCERC, Sucursala Cluj-Napoca	
Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspundere exclusivă a producătorului identificat mai sus		
Semnat pentru și în numele fabricantului de către:		
Kočki Silvester Administrator SC Terran Sisteme de Investitori SRL		
Locul și data emiterii Câmpia Turzii 07.07.2020		

# TEHNOLOGIA DE PROTECȚIE A SUPRAFĂȚELOR

Obținerea produselor de calitate superioară în diferite culori noi, prin folosirea materialelor de ultimă generație pentru protecția suprafeței, reprezintă dorința noastră de a răspunde în permanență cerințelor pieții.

**RESISTOR®**

## *Resistor*

Procesul tehnologic de realizare a suprafeței Resistor reprezintă una dintre cele mai moderne tehnologii de protecție a țiglelor. Datorită acesteia și a materiilor prime folosite se obține o protecție superioară a culorii, suprafața Resistor reprezentând cea mai calitativă suprafață a momentului.

**ELEGANT**

## *Elegant*

Datorită celui mai nou proces de tratare suprafața țiglelor este extrem de netedă și rezistentă, cu efect de strălucire a mătăsii ce conferă acoperișului un aspect unic, cu adevărat elegant.

**colorsystem**  
protecția culorii

## *ColorSystem*

Prin dezvoltarea continuă a tehnologiei și această ramură de industrie utilizează materiale mai performante pentru obținerea unei calități superioare. Protecția ColorSystem vizează tonul culorilor și durabilitatea stării de nou. Produsul cu această suprafață este mult mai rezistent la intemperiile vremii.

Terran Sisteme de Învelitori SRL oferă sisteme complete de învelitori în următoarele modele și culori:

**colorsystem**  
protecția culorii



## **ELEGANT**

### DANUBIA ONDULEUL CLASIC



## **RESISTOR®**



## **RESISTOR®**

### ZENIT LINIA MODERNĂ



## **ELEGANT**

### RUNDO NOSTALGIA TRECUTULUI



## **RESISTOR®**



**colorsystem**  
protecția culorii

### COPPO ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ



# DANUBIA

O N D U L E U L  
C L A S I C



# DANUBIA - ONDULEUL CLASIC

## O formă clasică

Dunărea este particularitatea determinantă a regiunii, fiind prezentată din timpuri străvechi ca un simbol unitar al Europei. Această armonie naturală a constituit motivul central al filosofiei la alegerea numelui gamei de produse Danubia. Produsul nostru clasic, cu liniile sale domoale, se încadrează firesc în orice peisaj din regiune.



Denumire produs	Buc./palet	Necesar	Prețurile sunt în lei/buc			
			RESISTOR		ELEGANT	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	9,80 - 10,42 buc/m <sup>2</sup>	6,30	7,50	5,55	6,60
Țiglă 1/2	max. 168	după necesități	6,50	7,74	5,75	6,84
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 28/28	3 buc./ml. pazie	27,20	32,37	25,40	30,23
Set coamă cu clemă de fixare	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	21,90	26,06	19,90	23,68
Țiglă de ventilare	max. 126	min. 3 buc. între căpriori	10,80	12,85	10,30	12,26
Set coamă de început *	max. 52	1 buc./început muchie	46,00	54,74	46,00	54,74
Set coamă de ramificație în trei *	max. 28	1 buc./ramificație coamă	56,00	66,64	56,00	66,64
Coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	145,00	172,55	145,00	172,55
Țiglă creastă	max. 52	3,3 buc./ml. creastă	50,00	59,50	50,00	59,50
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 8/8	după necesități	67,00	79,73	67,00	79,73

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul surubului necesar pentru fixare



# DANUBIA - ONDULEUL CLASIC

## Acoperișul, care nu dezamăgește niciodată

Țigla Danubia ColorSystem conferă un aspect exterior plăcut oricărei clădiri. Produsul reunește prețul avantajos, calitatea și siguranța. Acest model oferă o soluție rentabilă, fără compromis din punctul de vedere al calității și esteticului.



Denumire produs	Buc./palet	Necesar	Prețurile sunt în lei/buc			
			MARO EXTRA, GRI ÎNCHIS		NATUR	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	252	9,80 - 10,42 buc/m <sup>2</sup>	4,60	5,47	4,30	5,12
Țiglă 1/2	max. 168	după necesități	4,73	5,63	4,43	5,27
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 28/28	3 buc./ml. pazie	25,00	29,75	23,50	27,97
Set coamă cu clemă de fixare	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	18,80	22,37	17,30	20,59
Țiglă de ventilare	max. 126	min. 3 buc. între căpriori	9,00	10,71	8,50	10,12
Set coamă de început *	max. 52	1 buc./început muchie	40,00	47,60	35,00	41,65
Set coamă de ramificație în trei *	max. 28	1 buc./ramificație coamă	50,00	59,50	45,00	53,55
Coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	145,00	172,55	145,00	172,55
Țiglă creastă	max. 52	3,3 buc./ml. creastă	47,00	55,93	47,00	55,93
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 8/8	după necesități	61,00	72,59	61,00	72,59

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul surubului necesar pentru fixare



ZENIT  
LINIA  
MODERNĂ



# ZENIT

## LINIA MODERNĂ

### Claritate, forță și design

Țigla Zenit reflectă rafinament și eleganță. Dezvoltată special pentru exigențele cele mai moderne, această țiglă a creat o nouă tendință în acoperișuri. Prin liniile sale moderne se adaptează unui stil arhitectural minimalist.



Denumire produs	Buc./palet	Necesar	Prețurile sunt în lei/buc	
			fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	216	10,75 - 11,90 buc./m <sup>2</sup>	8,05	9,58
Țiglă 3/4	max. 144	după necesități	8,05	9,58
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 36/36	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	31,40	37,37
Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga	max. 60/60	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	31,00	36,89
Set coamă cu clemă de fixare	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	21,90	26,06
Țiglă de ventilare	max. 108	min. 3 buc. între căpriori	13,00	15,47
Set coamă de început *	max. 52	1 buc./început muchie	46,00	54,74
Set coamă de ramificație în trei *	max. 28	1 buc./ramificație coamă	56,00	66,64
Coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	145,00	172,55

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul surubului necesar pentru fixare



**RUNDO**  
NOSTALGIA  
TRECUTULUI



# RUNDO - NOSTALGIA TRECUTULUI

## Atmosfera tradiției

Produsul Rundo este o adevarata perlă a arhitecturii. Scopul nostru principal în dezvoltarea acestei țigle solz dublu, cu falț, a fost crearea unui produs estetic și ușor de montat. Țigla Rundo realizează echilibrul dintre cerințele epocii moderne și atmosfera armoniei tradiționale.



Prețurile sunt în lei/buc

Denumire produs	Buc/palet	Necesar	RESISTOR		ELEGANT	
			fără TVA	cu TVA	fără TVA	cu TVA
Țiglă de bază	216	10,75 - 11,90 buc/m <sup>2</sup>	6,95	8,27	6,42	7,64
Țiglă 1/2	max. 144	după necesități	7,25	8,63	6,80	8,09
Țiglă laterală 1/1 dreapta/stânga	max. 36/36	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	30,60	36,41	28,50	33,92
Țiglă laterală 3/4 dreapta/stânga	max. 60/60	1,6 - 1,8 buc./ml. pazie	30,00	35,70	28,12	33,46
Set coamă cu clemă de fixare	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	21,90	26,06	19,90	23,68
Țiglă de ventilare	max. 108	min. 3 buc. între căpriori	12,60	14,99	12,00	14,28
Set coamă de început *	max. 52	1 buc./început muchie	46,00	54,74	46,00	54,74
Set coamă de ramificație în trei *	max. 28	1 buc./ramificație coamă	56,00	66,64	56,00	66,64
Coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	145,00	172,55	145,00	172,55

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul surubului necesar pentru fixare



# COPPO

## ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ



# COPPO - ATMOSFERĂ MEDITERANEANĂ

## Atmosfera peisajelor însorite

Forma și culorile produselor Coppo evocă atmosfera însorită a peisajelor mediteraneene. Datorită liniilor spectaculoase și armonizării inspirate a culorilor, aceste produse conferă un aspect plăcut clădirii dumneavoastră.

Produsele Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglelor să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca încvelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.



Denumire produs	Buc/palet	Necesar	Prețurile sunt în lei/buc				
			ARHAIC	FERRARA	fără TVA	cu TVA	fără TVA
Țiglă de bază	252	9,80 - 10,42 buc/m <sup>2</sup>	7,02		8,35	6,48	7,71
Țiglă 1/2	max. 168	după necesități	7,02		8,35	6,48	7,71
Țiglă laterală dreapta/stânga	max. 28/28	3 buc./ml. pazie	33,00		39,27	29,00	34,51
Set coamă cu clemă de fixare	max. 128	2,7 buc./ml. coamă	22,15		26,36	22,15	26,36
Țiglă de ventilare	max. 126	min. 3 buc. între căpriori	11,00		13,09	11,00	13,09
Set coamă de început *	max. 52	1 buc./început muchie	46,00		54,74	46,00	54,74
Set coamă de ramificație în trei *	max. 28	1 buc./ramificație coamă	56,00		66,64	56,00	66,64
Coamă de ramificație în patru	max. 6	1 buc./ramificație coamă	145,00		172,55	145,00	172,55
Țiglă creastă	max. 52	3,3 buc./ml. creastă	55,00		65,45	55,00	65,45
Țiglă creastă colț dreapta/stânga	max. 8/8	după necesități	67,00		79,73	67,00	79,73

\* la produsele marcate, în preț este inclus și prețul surubului necesar pentru fixare




# ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC



# ACCESORII DE SISTEM DIN METAL ȘI PVC

Denumire produs	Necesar	Culori	Pentru țigla	Preț, lei / buc fără TVA	cu TVA
<b>Elemente coamă / muchie</b>					
1. MediRoll ECO (28 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml coamă, muchie	■ ■ ■	R - D - C - Z	166,00	197,54
2. MediRoll ALU (28 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml coamă, muchie	■ ■ ■	R - D - C - Z	197,00	234,43
3. MediRoll GRAT (31 cm x 500 cm)	1 rolă/5 ml coamă, muchie	■ ■ ■	R - D - C - Z	290,00	345,10
4. Plăcuță închidere țiglă coamă	1 buc./terminație coamă	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z	9,00	10,71
5. Suport metalic fixare șipă coamă (cui 205 mm)	1 buc./îmbinare căpriori	□	R - D - C - Z	4,40	5,24
6. Clemă fixare țiglă coamă	1 buc./țiglă coamă	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z	1,80	2,14
7. Șurub fixare țiglă coamă de început/ramificație	1 buc./țiglă coamă de început/ramificație	■ ■ ■	R - D - C - Z	2,95	3,51
<b>Elemente streașină</b>					
8. Element aerisire protecție streașină fără pieptene	1 buc./ml streașină	■ ■	R Z	9,60	11,42
9. Element aerisire streașină cu pieptan	1 buc./ml streașină	■ ■	D - C	11,35	13,51
10. Pieptan închidere streașină	1 buc./ml streașină	■ ■ ■	D - C	4,90	5,83
11. Bandă aerisire protecție streașină	1 rolă/5 ml streașină	■ ■ ■	R - D - C - Z	33,00	39,27
12. Element metalic streașină, picurător	1 buc./2 ml streașină	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z	68,50	81,52
<b>Dolie</b>					
13. Dolie metalică (50 cm x 200 cm x 0,55 mm)	1 buc./2 ml dolie	■ ■ ■ ■	R - D - C - Z	125,00	148,75
14. Element lateral dolie 60 mm	2 buc./1 ml dolie	■ ■	D - C	8,80	10,47
15. Element lateral dolie 30 mm	2 buc./1 ml dolie	■ ■	R Z	6,65	7,91
16. Bandă fixare dolie	1 buc./îmbinare dolii	■	R - D - C - Z	76,60	91,15
<b>Racordări coș/calcan/pazie</b>					
17. Bandă închidere coș și calcan Easy Form	1 rolă/5 ml	■ ■ ■	R - D - C - Z	420,00	499,80



■ roșu ■ cărmiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat

R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

Denumire produs	Necesar	Culori	Pentru țigla	Preț, lei / buc fără TVA	cu TVA
<b>Racordări coș/calcan/pazie</b>					
18. Profil metalic închidere coș (9 cm x 2 m x 0,55 mm)	1 buc./2 ml	■ ■ ■	R - D - C - Z	55,00	65,45
19. Element metalic lateral Aluminiu vopsit (16,5 x 200 cm) înclinată	1 buc./1,8 ml laterală	■ ■	R Z	87,00	103,53
<b>Străpungeri</b>					
20. Țiglă trecere PVC Danubia, Coppo	1 buc./racord	■ ■ ■	D - C	110,00	130,90
21. Țiglă trecere PVC, Rundo, Zenit	1 buc./racord	■ ■ ■	R Z	168,00	199,92
22. Unitate racord pentru conductă de gaz de ardere DN 110	1 buc./racord	■ ■ ■	R - D - C - Z	165,00	196,35
23. Unitate racord antena, DN 110	1 buc./racord	■ ■ ■	R - D - C - Z	240,00	285,60
24. Unitate racord aerisire DN 110	1 buc./racord	■ ■ ■	R - D - C - Z	265,00	315,35
25. Unitate racord solar DN 110	1 buc./racord	■ ■ ■	R - D - C - Z	292,00	347,48
26. Set aerisire canalizare Rundo HV 110	1 buc./racord	arhaic, korall, mocca, merlot, carbon	R	350,00	416,50
27. Set aerisire canalizare Zenit HV 110	1 buc./racord	carbon, arhaic	Z	350,00	416,50
28. Set aerisire canalizare Coppo HV 110	1 buc./racord	ferrara, arhaic	C	396,00	471,24
29. Set aerisire canalizare Danubia HV 110	1 buc./racord	korall, mocca, merlot, carbon	D	314,00	373,66
30. Racord flexibil	1 buc./racord	■	R - D - C - Z	126,00	149,94
31. Inel racord folie la tubulatură de aerisire	1 buc./racord	■	R - D - C - Z	38,00	45,22
<b>Iluminare și acces pe acoperiș</b>					
32. Țiglă transparentă Danubia, Coppo	după necesități	transparent	D - C	129,00	153,51
33. Țiglă transparentă Rundo	după necesități	transparent	R	189,00	224,91
<b>Elemente de siguranță</b>					
34. Cârlig de ancorare pentru țiglă ondulată 3,3 - 10 buc/mp	□	D - C	1,95	2,32	
35. Cârlig de ancorare GZR (Generon, Zenit, Rundo)	pestă 45° 3,7 - 12 buc/mp	□ R Z	2,10	2,50	
36. Cârlig de ancorare la streașină E 3,33 buc/ml streașină	pestă 45° 3,33 buc/ml streașină	□ R - D - C - Z	1,94	2,31	
<b>Elemente de siguranță</b>					
37. Clemă fixare țiglă debitată H inox (ondulată)	după necesități	□ D - C	4,95	5,89	
38. Clemă fixare țiglă debitată S inox (plată)	după necesități	□ R Z	4,95	5,89	
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.	26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.	34. 35. 36. 37. 38.			
■ roșu ■ cărmiziu ■ negru ■ maro □ natur/zincat					



R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

Denumire produs	Necesar	Culori	Pentru țigla	Preț, lei / buc fără TVA	cu TVA
<b>Elemente de siguranță</b>					
39. Treaptă metalică universală cu suport, zincat (140 x 250 mm)	după necesități	<input type="checkbox"/>	R - D - C - Z	270,00	321,30
40. Suport metalic pentru podest zincat	2 buc./1 buc. podest/ treaptă	<input type="checkbox"/>	R - D - C - Z	145,00	172,55
41. Suport metalic pentru podest vopsit	2 buc./1 buc. podest/ treaptă	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R - D - C - Z	150,00	178,50
42. Podest metalic zincat 80 cm	după necesități	<input type="checkbox"/>	R - D - C - Z	150,00	178,50
43. Podest metalic vopsit 80 cm	după necesități	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R - D - C - Z	176,00	209,44
<b>Parazăpadă</b>					
44. Consolă metalică parazăpadă (34 x 380 mm)	1,5 - 2,5 buc./mp.	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R - D - C - Z	5,80	6,90
45. Grilaj metalic parazăpadă	0,67 buc./ml	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R - D - C - Z	115,00	136,85
46. Suport grilaj metalic parazăpadă	minim 2 buc./grilaj	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	R - D - C - Z	45,00	53,55
<b>Folii pentru acoperiș</b>					
47. Terran ECOfol (135 g/m <sup>2</sup> ), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,03 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	280,00	333,20
48. MediFol TEC (120 g/m <sup>2</sup> ), 75 mp/rolă, folie barieră de vaporii	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	515,00	612,85
49. MediFol SD (120 g/m <sup>2</sup> ), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	604,00	718,76
50. MediFol WIND PLUS (140 g/m <sup>2</sup> ), 75 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	735,00	874,65
51. MediFol Generon LongLife Plus (148 g/m <sup>2</sup> ), 75 mp/rolă, folie HDPE de difuzie, sd=0,03 m, max 100°C	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	1.250,00	1.487,50
52. MediFol TOP270 (270 g/m <sup>2</sup> ) 37,5 mp/rolă, folie de difuzie, sd=0,02 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	1.260,00	1.499,40
53. MediFol Silver (230 g/m <sup>2</sup> ) folie din poliuretan monolitic, 37,5 mp/rolă, sd=0,1 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	1.485,00	1.767,15
54. MediFol Extreme (360 g/m <sup>2</sup> ), 37,5 mp/rolă, folie de difuzie din poliuretan termoplastice, sd=0,2 m	mp învelitoare + 15%		R - D - C - Z	1.815,00	2.159,85
55. Bandă de sudură Extreme (30 cm x 20 ml/rolă)	ml de contrașipă		R - D - C - Z	286,00	340,34
56. Bandă etanșare gaură cui (50 mm x 15 ml)	ml de contrașipă		R - D - C - Z	100,00	119,00



R = Rundo D = Danubia C = Coppo Z = Zenit

## INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

### DANUBIA, COPPO

Dimensiunea șipilor suport: min. 30/50 mm  
Distanța dintre șipurile suport: max. 340 mm (în funcție de  
înclinația acoperișului)  
Suprapunerea laterală: 30 mm

Suprapunerea longitudinală: min. 80 mm (în funcție de  
înclinația acoperișului)  
Distanța șipii de la streașină: 33 cm (partea de jos-sus)


Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanța maximă	Distanța șipicii de la coamă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m <sup>2</sup> )	DANUBIA	COPPO
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 buc/m <sup>2</sup>	45,85	45,85	
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 buc/m <sup>2</sup>	44,44	44,44	
peste 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 buc/m <sup>2</sup>	43,12	43,12	


Produsele din gama Coppo sunt realizate printr-un proces de colorare aleatoriu, prin urmare recomandăm ca montarea țiglei să se realizeze după amestecarea mai multor paleți desfăcuți simultan pentru ca învelitoarea să beneficieze de un aspect armonios.

La gamele de produse Terran Danubia și Coppo unghiul minim al acoperișului este de 22° pentru o acoperire impermeabilă.  
În cazuri excepționale țigile profilate pot fi utilizate și sub această valoare de încinație cu respectarea următoarelor cerințe:

Unghiul acoperișului / tipul acoperișului	acoperiș simplu, nemansardat	acoperiș complex sau cu mansardă
$\alpha \geq 22^\circ$	–	folie liber pe căpriori, fără astereală
$22^\circ > \alpha \geq 16^\circ$	astereală continuă și folie de difuzie	astereală continuă și folie de difuzie
$16^\circ > \alpha \geq 12^\circ$	astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie	astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie sau folie etanșă
$12^\circ > \alpha \geq 10^\circ$	astereală continuă și folie etanșă	astereală continuă și folie etanșă
$\alpha < 10^\circ$	nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă	

### DANUBIA



**COPPO****RUNDO, ZENIT**

Dimensiunea șipilor suport: min. 30/50 mm  
Distanța dintre șipcile suport: max. 310 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
Suprapunere laterală: 30 mm

Suprapunere longitudinală: min. 110 mm (în funcție de înclinația acoperișului)  
Distanță șipcilor de la streașină: 30 cm (partea de jos-sus)  
Distanță șipcii de la coamă: 5 cm



Înclinația șarpantei	Suprapunere minimă	Distanță maximă	Necesar de țigle	Greutate (kg/m <sup>2</sup> )
				RUNDO ZENIT
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 buc/m <sup>2</sup>	58,31 63,07
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 buc/m <sup>2</sup>	56,30 60,89
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 buc/m <sup>2</sup>	54,44 58,88
peste 45°	11 cm	31 cm	10,75 buc/m <sup>2</sup>	52,67 56,97

Înaintea montării corecte a țiglelor se vor îndepărta fâșiiile de silicon, de pe spatele țiglelor de bază. Montajul țiglelor Rundo și Zenit se realizează pe sistemul decalat. Decalajul țiglelor Rundo este 1/4 iar la țiglele Zenit este de 1/2.

La gamele de produse Terra Rundo și Zenit unghiul minim al acoperișului este de 30° pentru o acoperire impermeabilă. În cazuri excepționale țiglele plate pot fi utilizate și sub această valoare a înclinației cu respectarea următoarelor cerințe:





Unghiu acoperișului / tipul acoperișului	Cerințe în vigoare	Montaj	
		Rundo	Zenit
a peste 30°	folie liber pe căpriori, fără astereală	se montează	se montează
25° < a < 30°	astereală continuă și folie de difuzie	decalat cu 1/4 de țiglă, folosind țiglă laterală 3/4 și țigle de 1/2	decalat cu 1/2 de țiglă, folosind țiglă laterală 3/4 și țigle de 3/4
20° < a < 25°	astereală continuă și două rânduri de folii de difuzie		
10° < a < 20°	astereală continuă și folie etanșă		
a < 10°	nu se pot realiza acoperișuri cu țiglă plană		

**RUNDO**

# MANAGER ZONALI

## ZENIT



În cazul în care aveți întrebări, solicitați consultanță tehnică sau doriți calculul necesarului de materiale, vă rugăm să contactați cu încredere managerii zonali ai companiei noastre.


**Cobzaș Ionuț Florin**  
Tel.: +40/729 930 280  
E-mail: cobzasi@tigleterrana.ro

**Sabou Cosmin Iosif**  
Tel.: +40/787 292 720  
E-mail: sabouc@tigleterrana.ro

**Szakács János**  
Tel.: +40/720 448 273  
E-mail: szakacsj@tigleterrana.ro

**Mocșariu Alexandru Constantin**  
Tel.: +40/728 060 900  
E-mail: mocsariua@tigleterrana.ro

**Czako Levente**  
Tel.: +40/728 972 974  
E-mail: czakol@tigleterrana.ro



# Inovație pentru viitor

Dacă amestecul perfect de culori și modele se combină cu tehnologia modernă și cu un secol de experiență, se creează învelitori durabile, așa cum sunt cele de la Terran, având garanție de 50 de ani.

Aflată în progres continuu, compania noastră se caracterizează prin angajamentul față de inovație și prin dezvoltarea permanentă a serviciilor.

SC Terran Sisteme de Învelitori SRL.

Str. Laminorîștilor Nr. 163A, 405100 Câmpia Turzii

Tel: +40 264/462 484

J12/2235/2005

[www.tigleterrana.ro](http://www.tigleterrana.ro)

E-mail: [info@tigleterrana.ro](mailto:info@tigleterrana.ro)

cod unic RO17689997

Ediția Ianuarie 2023

